Folleto


Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Aplicaciones de señalización y pantallas



El sistema de impresión en gran formato de HP: una solución completa

Las impresoras de gran formato, las tintas y los cabezales de impresión originales y los materiales de impresión originales de HP están diseñados para funcionar conjuntamente como sistema y así asegurar una calidad de imagen, homogeneidad, rendimiento, durabilidad y rentabilidad con cada impresión.



Para obtener información detallada sobre los materiales de impresión en gran formato de HP y realizar pedidos, visite el sitio **HPLFMedia.com**

ColorPRO TECHNOLOGY

Por qué comprar materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Tintas y materiales de impresión originales de HP: química sistemática

Las tintas y los materiales de impresión originales de HP están diseñados para funcionar conjuntamente y así garantizar una calidad de imagen, una durabilidad y una homogeneidad de confianza. Unos resultados fiables se traducen en una mayor productividad y en una reducción de los costes.

Las tintas HP originales son algo más que tinta, así como los materiales de impresión en gran formato de HP son algo más que papel. Es la composición química de estos elementos, además de la precisa interacción entre ellos, la que hace posible obtener unos resultados excepcionales. Tanto la calidad de la imagen como la homogeneidad son prácticamente una apuesta segura. La permanencia de la impresión no se mide en meses ni en años, sino en generaciones. Los avances de HP ofrecen alternativas reales a los materiales de siempre que, por sus características, reducen la calidad y la durabilidad, e incluso suponen un impacto medioambiental. Sin embargo, la combinación de las tintas y de los materiales de impresión en gran formato de HP cambia el panorama. Puedes encontrar de todo en el amplio catálogo de materiales de impresión en gran formato de HP.

Tintas y cabezales de impresión originales de HP


Los suministros de impresión originales de HP incorporan tecnología inteligente en los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión y la impresora. Estos componentes fundamentales del sistema interactúan entre sí para permitir ajustes automáticos y continuos que optimizan la calidad de la impresión y aumentan la vida del cabezal de impresión. Los cabezales de impresión reemplazables permiten un mantenimiento sencillo y reducido, además de evitar los periodos de inactividad y el gasto que supone llamar al servicio de asistencia.

Diseñados pensando en el medio ambiente

Muchos materiales de impresión de HP para señalización y pantallas son reciclables a través de los programas de reciclaje habituales. Y, en algunos casos, HP ofrece su cómodo programa de recuperación de soportes para gran formato de manera gratuita.[1] Además, el programa HP Planet Partners garantiza el cómodo retorno y el reciclaje de muchos de los cartuchos de tinta originales y de los cabezales de impresión de HP.[2]

La diferencia ColorPRO

Los materiales de impresión con la tecnología ColorPRO funcionan con un conjunto de especificaciones estrictas para cumplir los estándares de rendimiento más altos del sector. La tecnología específica que incorporan los soportes con la tecnología ColorPRO varía con cada producto, aunque todos ellos usan tecnologías avanzadas específicamente diseñadas para funcionar con tintas originales e impresoras de HP con el fin de proporcionar un color de calidad excelente para la impresión digital.



[1] La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte **HPLFMedia.com/hp/ecosolutions** para obtener información detallada.

[2] Visite **hp.com/recycle** para saber cómo participar y conocer las características y la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no exista en su región. Si el programa no está disponible en su región o no se incluyen otros consumibles en él, consulte la Ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en **hp.com/go/ecodata** para saber cómo realizar una eliminación de residuos adecuada.

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras de gran formato de HP
Información sobre compatibilidad y disponibilidad

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Elija entre una amplia gama de sustratos disponible en el catálogo de materiales de impresión originales de HP para aplicaciones de señalización y pantallas. En el catálogo se incluyen sustratos tanto de exterior como de interior, desde materiales no recubiertos de coste reducido hasta una selección de material autoadhesivo y para rótulos, película, textil y papel, entre otras opciones especiales.

Tabla de compatibilidad

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras y prensas HP Latex, Designjet y Scitex; compatibilidad con tecnología de tinta
Todos los materiales están disponibles en todas las regiones. La disponibilidad de la impresora varía de una región a otra

					Látex											Bajo disolvente			Curable UV					Disolvente				
	Número de referencia	Tamaño sistema métrico (mm x m)	Tamaño imperial (in x ft)	Pack de 2	Designjet L25500	Latex 210 (Designjet L26100)	Latex 260 (Designjet L26500)	Latex 280 (Designjet L28500)	Latex 310	Latex 330	Latex 360	Scitex LX600 (Designjet L65500)	Scitex LX800	Latex 820 (Scitex LX820)	Latex 850 (Scitex LX850)	Latex 3000	Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500[3]	Scitex FB700[3]	Scitex FB910[3]	Scitex FB950[3]	Scitex TJ8300	Scitex TJ8350	Scitex XL1200	Scitex XL1500
Rótulos HP																														
	J3H60A	914 x 45,7	36 x 150		●	●	●	●	●	●		●			●					●			●							
Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP ♻[1]	J5R46A	1067 x 45,7	42 x 150		●	●	●	●	●	●		●			●					●			●							
	E4J13A	1372 x 45,7	54 x 150		AO	●	●	●	●	●		●			●					●			●							
	E4J14A	1524 x 45,7	60 x 150		AO	●	●		●	●		●			●								●							
Lona para cartelería de iluminación frontal duradera HP	CG439A	1067 x 35	42 x 115		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●			●							
	CG440A	1372 x 35	54 x 115		AO	●	●	●	●	●		●			●				●	●			●							
Polipropileno HP mate para uso diario ♻[1]	D9R28A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R29A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R30A	1270 x 61	50 x 200		AO	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R31A	1524 x 61	60 x 200		AO	●	●		●	●		●			●															
Materiales autoadhesivos HP																														
Vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP	CG935A	1372 x 45,7	54 x 150		AO	●	●	●	●	●		●			●					●							●[4]			
Sobrelaminado transparente ajustable brillante HP	CH037A	1372 x 45,7	54 x 150		Se usa con el vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP. Para obtener más información sobre compatibilidad de laminación, consulte la página HPLFMedia.com/laminationcomp																										
Vinilo adhesivo perforado para ventanas HP	CH004A	1067 x 50	42 x 164		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●			●							
	CH005A	1372 x 50	54 x 164		AO	●	●	●	●	●		●			●				●	●			●							
Vinilo adhesivo brillante permanente HP (cumple los requisitos REACH)[5]	J3H61A	762 x 45,7	30 x 150			●	●	●	●																					
	J3H62A	914 x 45,7	36 x 150			●	●	●	●																					
	J3H63A	1067 x 45,7	42 x 150			●	●	●	●																					
	J3H64A	1372 x 45,7	54 x 150			●	●	●	●																					
	J3H66A	1524 x 45,7	60 x 150			●	●		●																					
	J3H65A	1372 x 91,4	54 x 300			●	●	●	●																					
	J3H67A	1524 x 91,4	60 x 300			●	●		●																					
Vinilo adhesivo mate permanente HP (cumple los requisitos REACH)[5]	J3H68A	762 x 45,7	30 x 150			●	●	●	●																					
	J3H69A	914 x 45,7	36 x 150			●	●	●	●																					
	J3H70A	1067 x 45,7	42 x 150			●	●	●	●																					
	J3H71A	1372 x 45,7	54 x 150			●	●	●	●																					
	J3H73A	1524 x 45,7	60 x 150			●	●		●																					
	J3H72A	1372 x 91,4	54 x 300			●	●	●	●																					
	J3H74A	1524 x 91,4	60 x 300			●	●		●																					
HP Everyday polipropileno mate adhesivo	D9R24A	914 x 30,5	36 x 100		●	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R25A	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R26A	1270 x 30,5	50 x 100		AO	●	●	●	●	●		●			●															
	D9R27A	1524 x 30,5	60 x 100		AO	●	●		●	●		●			●															

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras de gran formato de HP
Información sobre compatibilidad y disponibilidad

Tabla de compatibilidad
Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras y prensas HP Latex, Designjet y Scitex; compatibilidad con tecnología de tinta
Todos los materiales están disponibles en todas las regiones. La disponibilidad de la impresora varía de una región a otra

	Número de referencia	Tamaño sistema métrico (mm x m)	Tamaño imperial (in x ft)	Núcleo de 76 mm (3")	Pack de 2	Látex: Designjet L25500	Látex 210 (Designjet L26100)	Látex 260 (Designjet L26500)	Látex 280 (Designjet L28500)	Látex 310	Látex 330	Látex 360	Scitex LX600 (Designjet L65500)	Scitex LX800	Látex 820 (Scitex LX820)	Látex 850 (Scitex LX850)	Látex 3000	Bajo disolvente: Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Curable UV: Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500[3]	Scitex FB700[3]	Scitex FB910[3]	Scitex FB950[3]	Disolvente: Scitex TJ8300	Scitex TJ8350	Scitex XL1200	Scitex XL1500
Películas HP																																
Película de poliéster retroiluminada HP [1]	CR660B	914 x 30,5	36 x 100		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●															
	CR661B	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●															
	CR662B	1372 x 30,5	54 x 100		AB	●	●	●			●		●	●	●	●	●															
	CR663B	1524 x 30,5	60 x 100		AB	●	●				●		●	●	●	●	●															
Textiles HP																																
Rótulo textil de gramaje extra HP (certificación Oeko-Tex®)[6] [1]	CG436B	1524 x 40	60 x 130		AB	●[7]	●				●[9]		●	●	●		●															
Tela ligera HP (certificación Oeko-Tex®)[6] [1]	J7U83A	1067 x 45,7	42 x 150			●[7,8]	●[8]				●[9]																					
	J7U84A	1372 x 45,7	54 x 150			●[7,8]	●[8]				●[9]																					
	J7U85A	1524 x 45,7	60 x 150			●[7,8]	●[8]				●[9]																					
Papeles HP/Papeles fotográficos																																
Papel HP sin PVC para murales en paredes (certificación FSC® y UL GREENGUARD GOLD)[10,11]	E4J37A	685 x 30,5	27 x 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CH098B	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CH003B	1372 x 30,5	54 x 100		AB	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CH103A	1372 x 91,4	54 x 300		AB	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
Papel satinado blanco para pósteres HP (certificación FSC®)[10] [12]	CH010A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CH001A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CH002A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●	●		●	●	●	●				●															
Papel fotográfico realista para pósteres HP [12]	CG419A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●[13]	●[13]	●	●	●				●															
	CG420A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●[13]	●[13]	●	●	●				●															
	CG421A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●	●		●[13]	●	●	●																			
Papel para vallas publicitarias con reverso azul HP	CG502A	1372 x 80	54 x 262		AB	●	●	●	●	●	●	●	●				●															
	CG503A	1603 x 80	63 x 262					●			●		●				●															
Papel recubierto HP (certificación PEFC™)[10] [12]	D9R21A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R22A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R23A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●																				
Papel recubierto HP Universal (certificación FSC®)[10] [12]	D9R40A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R41A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R42A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R43A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●	●		●	●	●																				
Papel recubierto de gramaje extra HP Universal (certificación FSC®)[10] [12]	D9R44A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R45A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R46A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R47A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●	●		●	●	●																				
Papel recubierto de gramaje extra HP (certificación PEFC™)[10] [12]	D9R32A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R33A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R34A	1372 x 61	54 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●																				
	D9R35A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●	●		●	●	●																				

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras de gran formato de HP
Información sobre compatibilidad y disponibilidad

Tabla de compatibilidad
Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras y prensas HP Latex, Designjet y Scitex; compatibilidad con tecnología de tinta
Todos los materiales están disponibles en todas las regiones. La disponibilidad de la impresora varía de una región a otra

	Número de referencia	Tamaño sistema métrico (mm x m)	Tamaño imperial (in x ft)	Pack de 2	Látex: Designjet L25500	Látex 210 (Designjet L26100)	Látex 260 (Designjet L26500)	Látex 280 (Designjet L28500)	Látex 310	Látex 330	Látex 360	Scitex LX600 (Designjet L65500)	Scitex LX800	Látex 820 (Scitex LX820)	Látex 850 (Scitex LX850)	Látex 3000	Bajo disolvente: Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Curable UV: Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500[3]	Scitex FB700[3]	Scitex FB910[3]	Scitex FB950[3]	Disolvente: Scitex TJ8300	Scitex TJ8350	Scitex XL1200	Scitex XL1500
Papeles HP/Papeles fotográficos (continuación)																															
Papel mate de gramaje extra superior HP (certificación FSC®)[10] [12]	D9R36A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●															
	D9R37A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●															
	D9R38A	1270 x 61	50 x 200		AB	●	●	●	●	●	●	●	●			●															
	D9R39A	1524 x 61	60 x 200		AB	●	●		●	●	●	●	●			●															
Papel fotográfico brillante profesional HP (certificación FSC®)[10]	E4J42A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J43A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J44A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J45A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●		●	●	●					●															
Papel fotográfico satinado profesional HP (certificación FSC®)[10]	E4J46A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J47A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J48A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J49A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●		●	●	●					●															
Papel fotográfico satinado HP para uso diario (certificación FSC®)[10]	E4J38A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J39A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J40A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●	●	●					●															
	E4J41A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●		●	●	●					●															
Material especializado de HP																															
Banner HP con DuPont™ Tyvek® [1]	CG444A	914 x 30,5	36 x 100		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	CG445A	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	CG446A	1524 x 45,7	60 x 150		AB	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●												
Lienzo satinado HP Premium	E4J26A	762 x 22,9	30 x 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J27A	914 x 22,9	36 x 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J28A	1372 x 22,9	54 x 75		AB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J29A	1524 x 22,9	60 x 75		AB	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●												
Lienzo satinado HP Everyday	E4J30A	762 x 22,9	30 x 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J31A	914 x 22,9	36 x 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J32A	1372 x 22,9	54 x 75		AB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	E4J33A	1524 x 22,9	60 x 75		AB	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●												

Materiales de impresión de HP para señalización y pantallas

Impresoras de gran formato de HP
Información sobre compatibilidad y disponibilidad

El rótulo textil de gramaje extra HP y la tela ligera HP están certificados según el OEKO-TEX® Standard 100, un sistema uniforme de prueba y certificación internacional para materias primas textiles, productos intermedios y productos finales de todas las fases de la producción.

Los materiales de impresión de HP con certificación FSC® llevan la etiqueta Forest Stewardship Council® (FSC) Mix, que indica que estos soportes contribuyen al desarrollo forestal responsable en todo el mundo. La madera proviene de bosques bien gestionados, fuentes bajo control corporativo o material reciclado con certificación FSC®.

Nota: No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones.

Toda decoración mural inodora de interior impresa en papel HP sin PVC para murales en paredes con tintas HP Latex cuentan con la certificación GREENGUARD GOLD.

No deposite los materiales de impresión en el vertedero y use el programa de recuperación de soportes para gran formato de HP, que permite el retorno gratuito y el reciclaje de los soportes reciclables de HP.

60 Solo es compatible con la versión de 60 pulgadas (1524 mm) de las impresoras HP Designjet L25500.

3 Requiere kit de actualización Roll to Roll.
4 Requiere adaptador con núcleo de 76 mm (3").
5 El rótulo textil de gramaje extra HP y el rótulo textil ligero para expositores HP están certificados según el OEKO® Standard 100, un sistema uniforme de prueba y certificación internacional para materias primas textiles, productos intermedios y productos finales de todas las fases de la producción. Verificados contra emisiones de compuestos orgánicos volátiles y residuos químicos como pesticidas, tintes alergénicos o compuestos orgánicos de estaño.
6 Se requiere comprar un dispositivo enrollador-recogedor de papel para garantizar la compatibilidad con la impresora HP Latex 210.
7 Solo es compatible con la impresora HP Latex 360.
8 Para imprimir en textil poroso; es necesario usar el colector de tinta (CZ065A) para la impresora HP Latex 3000.
9 Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, ver fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, ver fsc.org. Código de licencia de marca comercial de BMG PEFC™/29-31-261, ver pefc.org. Código de licencia de marca comercial de HP PEFC™/29-31-198, ver pefc.org. No todos los productos con certificación FSC® o PEFC™ están disponibles en todas las regiones. Para obtener información sobre materiales de impresión HP de gran formato, consulte HPLFMedia.com.
10 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cuenta con la certificación GREENGUARD GOLD. La certificación GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según los estándares GREENGUARD para emisiones químicas reducidas en interior durante el uso del producto. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.
11 Reciclable a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles.



Nota: No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones.

12 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Algunos papeles HP pueden reciclarse a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener información detallada.
13 El rótulo textil de gramaje extra HP y el rótulo textil ligero para expositores HP están certificados según el OEKO® Standard 100, un sistema uniforme de prueba y certificación internacional para materias primas textiles, productos intermedios y productos finales de todas las fases de la producción. Verificados contra emisiones de compuestos orgánicos volátiles y residuos químicos como pesticidas, tintes alergénicos o compuestos orgánicos de estaño.
14 La certificación GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según los estándares GREENGUARD para emisiones químicas reducidas en interior durante el uso del producto. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.
15 Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, ver fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, ver fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones.
16 Para obtener créditos LEED para Estados Unidos basados en una certificación FSC®, el creador debe comprar papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex de un proveedor de servicios de impresión con certificación FSC® de cadena de custodia. Para obtener créditos LEED basados en la certificación GREENGUARD GOLD, el papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex debe ser parte de un sistema para paredes en el que todos los componentes cuenten con la certificación GREENGUARD GOLD.
17 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cumple los requisitos AgBB en materia de salud para la evaluación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en productos de construcción de interior. Consulte umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Desde letreros para ferias comerciales, gráficos para exposiciones, pantallas en el punto de compra y murales en interiores hasta rótulos, carteles iluminados, rótulos para eventos y gráficos para vehículos en el exterior. Puede elegir entre una amplia gama de material de impresión de HP, diseñado junto con tintas originales HP para ofrecer un resultado duradero y de alta calidad.

Llegue a clientes concienciados con el medioambiente
En el catálogo de materiales de impresión en gran formato de HP se incluye una gran variedad de sustratos reciclables[12] y una serie de alternativas al PVC. Se puede deshacer de los soportes reciclables de HP a través del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP que se encuentra disponible en Estados Unidos y Europa.[12]

Programa de recuperación de soportes para gran formato de HP (disponible en Estados Unidos y Europa)[12]
Durante más de 15 años, HP ha facilitado el reciclaje de cartuchos de tinta, impresoras y otros productos con tecnología HP. Como parte del programa HP Planet Partners, este programa de reciclaje y retorno útil y gratuito facilita el retorno de soportes reciclables de HP.[12] Solo tiene que empaquetar los materiales de impresión aptos para el retorno. HP asume los gastos de envío y se encarga de la categorización y el reciclaje.

Este servicio gratuito de reciclaje está disponible para clientes de Estados Unidos y Europa.[12]

El programa permite devolver y reciclar cualquiera de los siguientes materiales de impresión en gran formato de HP:

- Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP
- Polipropileno HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
- Película de poliéster retroiluminada HP
- Tela ligera HP

Los siguientes materiales de impresión en gran formato de HP pueden reciclarse a través de los programas de reciclaje disponibles habitualmente:

- Papel fotográfico realista para pósteres HP
- Papel satinado blanco para pósteres HP
- Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3")

Si quiere saber cómo participar, consulte la página HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

Confianza en impresiones de interior con materiales HP que cumplen los requisitos medioambientales relacionados con la salud
¿Necesita demostrar a sus clientes que su solución realmente reduce el impacto medioambiental de la impresión? Al usar soluciones aprobadas por HP, como tintas HP Latex y materiales de impresión en gran formato de HP, puede garantizar que esto es así. Con la etiqueta OEKO-TEX®, se garantiza que el rótulo textil de gramaje extra HP y el rótulo textil ligero para expositores HP en interiores cumplen los requisitos para la reducción de emisiones y residuos químicos. La etiqueta OEKO-TEX® se usa en productos probados y certificados para un uso saludable.[13] Además, las impresiones con tintas HP Latex cuentan con la certificación GREENGUARD GOLD[14] en papel HP sin PVC para murales en paredes con certificación FSC®[15] y contribuyen a la obtención de créditos LEED para el propietario del edificio.[16] Las impresiones también cumplen los requisitos AgBB.[17]

Artes digitales

Papel fotográfico brillante profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado brillante que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado satinado que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado HP para uso diario con certificación FSC®
Obtenga resultados de gran calidad con este papel recubierto de resina en proyectos de impresión de producción de gran volumen. Resulta ideal en sesiones de producción de ampliaciones de fotos, pósteres y expositores. Además, este papel fotográfico recubierto de resina está diseñado para impresoras HP Latex y constituye una opción económica con la calidad de siempre.

Peso: **180 g/m²** Grosor/calibre: **0,187 mm (7,4 mil)**

Lienzo satinado HP Premium
El lienzo satinado HP Premium capta los detalles más sutiles que plasman la visión del artista. Gracias a una amplia gama de colores, las reproducciones artísticas y fotográficas resultan precisas y homogéneas, lo que contribuye a la satisfacción y a la fidelidad de sus clientes.

Peso: **381 g/m²** Grosor/calibre: **0,462 mm (18,2 mil)**

Lienzo satinado HP para uso diario
El lienzo satinado HP para uso diario es ideal para decoración y exposiciones. Este lienzo produce un color preciso, vivo y nítido en un lienzo satinado, con textura ligera y orientado a la producción.

Peso: **340 g/m²** Grosor/calibre: **0,444 mm (17,5 mil)**

Papel fotográfico realista para pósteres HP ♻
El papel fotográfico realista para pósteres HP es un soporte reciclable[18] muy versátil que proporciona impresiones fotográficas realistas y vibrantes para una amplia gama de aplicaciones gráficas de interior, como pósteres, expositores en puntos de venta y elementos decorativos. El papel fotográfico realista para pósteres HP es una alternativa rentable a los soportes fotográficos y ofrece un procesamiento post-impresión sencillo para simplificar el flujo de trabajo y aumentar la productividad.

Peso: **205 g/m²** Grosor/calibre: **0,205 mm (8,1 mil)**

Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3") ♻ con certificación FSC®
Obtenga impresiones con una calidad de imagen de alta precisión y sin oscilaciones, incluso con tintas de alta densidad, usando este papel para gráficos de categoría superior, que incluye una capa protectora bajo la gruesa cobertura exterior y proporciona un acabado mate ultrablanco para conseguir un aspecto único y rico en matices. Este papel permite lograr un nivel de productividad superior gracias a su gran versatilidad de aplicaciones, un secado instantáneo y una compatibilidad con laminados de película. Además, este papel puede reciclarse a través de los programas de reciclaje disponibles habitualmente.[18]

Peso: **210 g/m²** Grosor/calibre: **0,259 mm (10,2 mil)**

Necesidades de aplicación:	Color vivo/ detalles de alta calidad	Canvas	Calidad de foto	Duradero	Resistente al agua
Papel fotográfico brillante profesional HP	✔		✔	Interior	✔
Papel fotográfico satinado profesional HP	✔		✔	Interior	✔
Papel fotográfico satinado HP para uso diario	✔		✔	Interior	✔
Lienzo satinado HP Premium	✔	✔	✔	Interior	✔
Lienzo satinado HP para uso diario	✔	✔	✔	Interior	✔
Papel fotográfico realista para pósteres HP ♻	✔		✔	Interior	✔
Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3") ♻	✔		✔	Interior	✔

[18] Reciclable a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles.

Pósteres POP

Papel fotográfico brillante profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado brillante que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado satinado que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado HP para uso diario con certificación FSC®
Obtenga resultados de gran calidad con este papel recubierto de resina en proyectos de impresión de producción de gran volumen. Resulta ideal en sesiones de producción de ampliaciones de fotos, pósteres y expositores. Además, este papel fotográfico recubierto de resina está diseñado para impresoras HP Latex y constituye una opción económica con la calidad de siempre.

Peso: **180 g/m²** Grosor/calibre: **0,187 mm (7,4 mil)**

Papel satinado blanco para pósteres HP ♻ con certificación FSC®
Este papel reciclable[19] multicapa para pósteres con un acabado satinado y blanco brillante produce pósteres de gran detalle e impresiones resistentes al agua[20]. Además, es apto para vallas publicitarias. Las impresiones resistentes a los raspones mantienen la imagen intacta al plegarla y duran hasta seis meses en exterior y sin laminar.[21]

Peso: **136 g/m²** Grosor/calibre: **0,165 mm (6,5 mil)**

Papel fotográfico realista para pósteres HP ♻
El papel fotográfico realista para pósteres HP es un soporte reciclable[19] muy versátil que proporciona impresiones fotográficas realistas y vibrantes para una amplia gama de aplicaciones gráficas de interior, como pósteres, expositores en puntos de venta y elementos decorativos. El papel fotográfico realista para pósteres HP es una alternativa rentable a los soportes fotográficos y ofrece un procesamiento post-impresión sencillo para simplificar el flujo de trabajo y aumentar la productividad.

Peso: **205 g/m²** Grosor/calibre: **0,205 mm (8,1 mil)**

Película de poliéster retroiluminada HP ♻
Cree películas retroiluminadas de gran impacto con colores precisos y vivos que llaman la atención. Esta película de poliéster reciclable[19], con un recubrimiento poroso especialmente diseñado, logra una adhesión de la tinta excepcional para producir imágenes nítidas. Además, esta película de alto rendimiento contribuye a mantener una productividad óptima. Gracias a su base de poliéster de gama alta y a su compatibilidad con las tintas HP Latex, esta película es sólida y permite un secado rápido con el fin de laminar y exponer la imagen lo antes posible.

Peso: **285 g/m²** Grosor/calibre: **0,220 mm (8,7 mil)**

Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
Cumpla sus objetivos de producción diaria con este material de impresión autoadhesivo, versátil y de uso fácil. Obtenga imágenes con una calidad sorprendente y colores vivos. Las impresiones de secado instantáneo permiten agilizar el flujo de trabajo.

Peso:
Con delineado: **168 g/m²**
Sin delineado: **120 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,215 mm (8,5 mil)**
Sin delineado: **0,180 mm (7,1 mil)**

Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3") ♻ con certificación FSC®
Obtenga impresiones con una calidad de imagen de alta precisión y sin oscilaciones, incluso con tintas de alta densidad, usando este papel para gráficos de categoría superior, que incluye una capa protectora bajo la gruesa cobertura exterior y proporciona un acabado mate ultrablanco para conseguir un aspecto único y rico en matices. Este papel permite lograr un nivel de productividad superior gracias a su gran versatilidad de aplicaciones, un secado instantáneo y una compatibilidad con laminados de película. Además, este papel puede reciclarse a través de los programas de reciclaje disponibles habitualmente.

Peso: **210 g/m² (55 lb)** Grosor/calibre: **0,259 mm (10,2 mil)**

Polipropileno HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3") NUEVO ♻
Produzca carteles de alto impacto con esta versátil película de polipropileno de gran duración y acabado mate. Este sustrato resistente a los desgarros es fácil de usar y manipular, y resulta ideal tanto para interior como para exterior. Además, permite su reciclaje a través del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP.[23]

Peso: **120 g/m²** Grosor/calibre: **0,203 mm (8 mil)**

[19] Reciclable a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles.
[20] Con tintas HP Latex. HP Image Permanence Lab ha realizado pruebas de resistencia al agua en una amplia variedad de soportes, incluidos los soportes HP. La resistencia al agua es comparable a las tintas ecológicas con disolvente reducido a la hora de imprimir en sustratos resistentes al agua. La prueba de resistencia al agua se basa en el método ISO 18935. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos. Para obtener más información, consulte HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
[21] Con tintas HP Latex. Los cálculos de arañazos, manchas, resistencia al agua y permanencia de la imagen de HP se realizan en el laboratorio de permanencia de imagen de HP en un rango de medios que incluyen los materiales de impresión de HP. Para obtener más información, consulte HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
[22] La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener información detallada.
[23] La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener información detallada.

Pósteres POP
(continuación)

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Resistente al agua	Fructífero
Papel fotográfico brillante profesional HP	✔	✔	✔
Papel fotográfico satinado profesional HP	✔	✔	✔
Papel fotográfico satinado HP para uso diario	✔	✔	✔
Papel satinado blanco para pósteres HP	✔	✔	✔
Papel fotográfico realista para pósteres HP	✔		✔
Película de poliéster retroiluminada HP	✔		✔
Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	✔	✔
Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3")	✔		✔
Polipropileno HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	✔	✔

Pósteres POP autoadhesivos

Vinilo adhesivo brillante permanente HP
Capture detalles gráficos vívidos y muestre colores brillantes. Desde letreros para eventos hasta expositores, consiga un aspecto de gran calidad con este vinilo autoadhesivo que es versátil, fácil de manejar y rápido de montar: es ideal para una amplia gama de aplicaciones de interior y exterior. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo brillante permanente de HP cumple con REACH, un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Vinilo adhesivo mate permanente HP
Consiga resultados duraderos. El vinilo mate permanente de HP es un vinilo autoadhesivo de gran calidad apto para una gran variedad de aplicaciones en interior y exterior, desde murales y expositores en puntos de compra hasta letreros para eventos. La superficie en mate de gran opacidad capta el detalle de los gráficos con colores brillantes y duraderos. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo brillante permanente de HP cumple con REACH, un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
Cumpla sus objetivos de producción diaria con este material de impresión autoadhesivo, versátil y de uso fácil. Obtenga imágenes con una calidad sorprendente y colores vivos. Las impresiones de secado instantáneo permiten agilizar el flujo de trabajo.

Peso:
Con delineado: **168 g/m²**
Sin delineado: **120 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,215 mm (8,5 mil)**
Sin delineado: **0,180 mm (7,1 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Resistente al agua	Fructífero	Fácil de limpiar
Vinilo adhesivo brillante permanente HP	✔	✔	✔	✔
Vinilo adhesivo mate permanente HP	✔	✔	✔	✔
Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	✔	✔	



[24] Se aplican determinadas limitaciones de garantía. Para obtener más información, consulte en la página HPLFMedia.com/hp/mediawarranties la garantía de los materiales de impresión autoadhesivos de HP, incluidos el vinilo adhesivo brillante permanente HP, el vinilo adhesivo mate permanente HP y el vinilo adhesivo perforado para ventanas HP.

Gráficos de ventana

Vinilo adhesivo perforado para ventanas HP
Obtenga gráficos para ventanas impresionantes, duraderos, detallados y llenos de color; ideales para verlos de cerca. Este sustrato polimérico de vinilo, perforado con una película posterior de color negro, un delineado de papel blanco y un autoadhesivo transparente y permanente, está diseñado para gráficos de ventana de interior y exterior. Además es de fácil aplicación, se elimina sin dejar residuos y cuenta con la garantía HP que asegura su permanencia y una eliminación limpia (consulte la página HPLFMedia.com/mediawarranties).[25] Las impresiones resistentes al agua[26] permiten hasta un año de permanencia en el exterior y sin laminado.[27]

Peso:
Con delineado: **288 g/m²**
Sin delineado: **155 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,406 mm (16 mil)**
Sin delineado: **0,165 mm (6,5 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ parte delantera	Duradero	Flexible	Adhesión firme	Fácil de limpiar
Vinilo adhesivo perforado para ventanas HP	✔	✔	✔	✔	✔



[25] Se aplican determinadas limitaciones de garantía. Para obtener más información, consulte la garantía de los materiales de impresión autoadhesivos de HP, incluidos el vinilo adhesivo brillante permanente HP, el vinilo adhesivo mate permanente HP y el vinilo adhesivo perforado para ventanas HP, en la página HPLFMedia.com/mediawarranties.
[26] Con tintas HP Latex. Pruebas de resistencia al agua realizadas por HP Image Permanence Lab en una gama de medios de HP que siguen el método ISO 18935. Para obtener más información, consulte la página HPLFMedia.com/printpermanence.
[27] Con tintas HP Latex. Los cálculos de arañazos, manchas, resistencia al agua y permanencia de la imagen de HP se realizan en el laboratorio de permanencia de imagen de HP en un rango de medios que incluyen los materiales de impresión de HP. Para obtener más información, consulte la página HPLFMedia.com/printpermanence.

Carteles iluminados

Película

Película de poliéster retroiluminada HP
Cree películas retroiluminadas de gran impacto con colores precisos y vivos que llamen la atención. Esta película de poliéster reciclable [28], con un recubrimiento poroso especialmente diseñado, logra una adhesión de la tinta excepcional para producir imágenes nítidas. Además, esta película de alto rendimiento contribuye a mantener una productividad óptima. Gracias a su base de poliéster de gama alta y a su compatibilidad con las tintas HP Latex, esta película es sólida y permite un secado rápido con el fin de laminar y exponer la imagen lo antes posible.

Peso: **285 g/m²**

Grosor/calibre: **0,220 mm (8,7 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Duradero (resistente a la decoloración)	Translúcido
Película de poliéster retroiluminada HP	✔	✔	✔



[28] La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte la página HPLFMedia.com/ecosolutions para obtener información detallada.

Carteles iluminados

Papel

Papel satinado blanco para pósteres HP con certificación FSC®
Este papel reciclable[29] multicapa para pósteres con un acabado satinado y blanco brillante produce pósteres de gran detalle e impresiones resistentes al agua[30]. Además, es apto para vallas publicitarias. Las impresiones resistentes a los raspones mantienen la imagen intacta al plegarla y duran hasta seis meses en exterior y sin laminar.[31]

Peso: **136 g/m²**

Grosor/calibre: **0,165 mm (6.5 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Translúcido	Fructífero
Papel satinado blanco para pósteres HP	✔	✔	✔



29 Reciclable a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles.
30 Con tintas HP Latex. Se han realizado pruebas de resistencia al agua en el laboratorio de permanencia de imagen de HP sobre una amplia variedad de soportes, incluidos los soportes HP. La resistencia al agua es comparable a las tintas ecológicas con disolvente reducido a la hora de imprimir en sustratos resistentes al agua. La prueba de resistencia al agua se basa en el método ISO 18935. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos. Para obtener más información, consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.
31 Con tintas HP Latex. Los cálculos de arañazos, manchas, resistencia al agua y permanencia de la imagen de HP se realizan en el laboratorio de permanencia de imagen de HP en un rango de medios que incluyen los materiales de impresión de HP. Para obtener más información, consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.

Rótulos de exterior para eventos

Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP NOVEDAD
Obtenga detalles precisos, y colores vivos y duraderos con la tecnología ColorPRO. Este rótulo ligero y duradero de HP permite reducir el impacto medioambiental de la impresión. El material ligero de 180 g/m² (5 onzas) proporciona la resistencia del tejido de PVC de 440 g/m² (13 onzas). Con esta combinación, puede producir carteles adaptados a las exigencias básicas e inmediatas de los expositores de rótulos y, al mismo tiempo, reducir el coste de transporte y el consumo de materia prima. Este material, reciclable a través del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP[32] y diseñado junto con las tintas HP Latex, puede ayudarle a usted y a sus clientes a respetar el medio ambiente.

Peso: **180 g/m2² (5 onzas)**

Grosor/calibre: **0,203 mm (8 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Duradero	Resistente al agua	Cosido/ ojales	Soldadura
Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP	✔	✔	✔[35]	✔	✔[36]

32 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte la página **HPLFMedia.com/ecosolutions** para obtener más información.
33 No se recomienda para instalaciones bajo condiciones ambientales de frío o viento extremo. No está diseñado para banderas. Se recomienda usar cinta para rótulos sensibles a la presión de doble cara y cosido para rótulos, en combinación con ojales aptos para exterior, para el acabado en ambos lados. Utilice siempre dos postes.
34 Con tintas originales HP 789 Latex Designjet o HP LX600 Latex Scitex. Índices de exposición en interiores y bajo cristal según las pruebas del laboratorio de permanencia de imagen de HP sobre diversos soportes, incluidos los materiales de impresión de HP. Para obtener más información, consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.
35 Tintas HP 792 Latex. HP Image Permanence Lab ha realizado pruebas de resistencia al agua en una amplia variedad de soportes, incluidos los soportes HP. La resistencia al agua es comparable a las tintas ecológicas con disolvente reducido a la hora de imprimir en sustratos resistentes al agua. La prueba de resistencia al agua se basa en el método ISO 18935. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos. Para obtener más información, consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.
36 El rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP solo se puede fusionar una vez con cada impresión y en cada cara.



Exhibición

Gráficos para evento

Papel fotográfico brillante profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado brillante que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado profesional HP con certificación FSC®
Este excelente papel fotográfico de gran gramaje recubierto de resina es ideal para proyectos de impresión fotográfica personalizados o de gran volumen. El acabado en color blanco brillante proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado satinado que requieran un color de calidad.

Peso: **275 g/m²** Grosor/calibre: **0,248 mm (9,8 mil)**

Papel fotográfico satinado HP para uso diario con certificación FSC®
Obtenga resultados de gran calidad con este papel recubierto de resina en proyectos de impresión de producción de gran volumen. Resulta ideal en sesiones de producción de ampliaciones de fotos, pósteres y expositores. Además, este papel fotográfico recubierto de resina está diseñado para impresoras HP Latex y constituye una opción económica con la calidad de siempre.

Peso: **180 g/m²** Grosor/calibre: **0,187 mm (7,4 mil)**

Papel HP sin PVC para murales en paredes con certificación FSC® y GREENGUARD GOLD[37]
Obtenga detalles precisos, y colores vivos y duraderos con la tecnología ColorPRO. Ofrezca a sus clientes una alternativa inodora sin PVC[38] para los murales. Este papel para paredes ignífugo[39] y de alto rendimiento cuenta con el sello de la CE[40] y, con su acabado extrahomogéneo, proporciona colores vivos y detalles de alta definición, lo que resulta ideal para los murales. Tiene una duración de hasta 20 años en interiores alejados de la luz del sol.[41] Este papel para paredes viene pegado y se coloca fácilmente por tiras, por lo que es sencillo de quitar. Además, cuenta con la garantía HP (consulte la página HPLFMedia.com/mediawarranties).[42] Por otra parte, las impresiones con tinta HP Latex tienen la certificación GREENGUARD GOLD[37] en este papel con certificación FSC® y permiten a los propietarios del edificio obtener créditos LEED.[43] Las impresiones también cumplen los requisitos AgBB.[44]

Peso: **175 g/m²** Grosor/calibre: **0,177 mm (7 mil)**

Papel HP sin PVC para murales en paredes NOVEDAD con certificación FSC® y GREENGUARD GOLD[37]
El papel HP sin PVC para murales en paredes cumple el estándar de tipo II (ASTM F793)[75] en cuanto a durabilidad. Por eso, es ideal en entornos expuestos al desgaste. Ayude a sus clientes a diseñar sus interiores con una decoración duradera, creativa y llena de color que, además, es resistente a los roces y a los raspones. Los expositores inodoros cuentan con la certificación UL GREENGUARD GOLD[37] y cumplen el estándar REACH[46] con el uso de este papel con certificación FSC®.

Peso: **290 g/m²** Grosor/calibre: **0,431 mm (17 mil)**

Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP
Obtenga detalles precisos, y colores vivos y duraderos con la tecnología ColorPRO. Este rótulo ligero y duradero de HP permite reducir el impacto medioambiental de la impresión. El material ligero de 180 g/m² (5 onzas) proporciona la resistencia del tejido de PVC de 440 g/m² (13 onzas). Con esta combinación, puede producir carteles adaptados a las exigencias básicas e inmediatas de los expositores de rótulos y, al mismo tiempo, reducir el coste de transporte y el consumo de materia prima. Este material, reciclable a través del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP[45] y diseñado junto con las tintas HP Latex, puede ayudarle a usted y a sus clientes a respetar el medio ambiente.

Peso: **180 g/m² (5 onzas)** Grosor/calibre: **0,203 mm (8 mil)**

Vinilo adhesivo brillante permanente HP
Capture detalles gráficos vívidos y muestre colores brillantes. Desde letreros para eventos hasta expositores, consiga un aspecto de gran calidad con este vinilo autoadhesivo que es versátil, fácil de manejar y rápido de montar: es ideal para una amplia gama de aplicaciones de interior y exterior. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[46], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

37 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cuenta con la certificación GREENGUARD GOLD. La certificación GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según los estándares GREENGUARD para emisiones químicas reducidas en interior durante el uso del producto. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

38 Los análisis químicos han demostrado que la cantidad de cloro elemental es inferior a 200 ppm. La presencia de cloro se debe al cloro residual usado para la fabricación del papel, no a la presencia de PVC.

39 Certificaciones contra incendios A, B1, EN 13501 y M1 aprobadas.

40 De acuerdo al estándar EN15102 europeo.

41 Con tintas HP Latex. Clasificación de los resultados de permanencia de la imagen en interior o lejos de la luz del sol directa realizada por HP Image Permanence Lab, Inc. Para obtener más información, consulte la página HPLFMedia.com/printpermanence.

42 El papel HP sin PVC para murales en paredes se puede eliminar fácilmente de la pared. El adhesivo residual e puede limpiar fácilmente con agua y una esponja. Se aplican determinadas limitaciones de garantía. Consulte a garantía del papel HP sin PVC para murales en paredes en la página HPLFMedia.com. mediawarranties.

43 Para obtener créditos LEED para Estados Unidos basados en una certificación FSC®, el creador debe comprar papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex de un proveedor de servicios de impresión con certificación FSC® de cadena de custodia. Para obtener créditos LEED basados en la certificación GREENGUARD GOLD, el papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex debe ser parte de un sistema para paredes en el que todos los componentes cuenten con la certificación GREENGUARD GOLD.

44 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cumple los requisitos AgBB en materia de salud para la evaluación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en productos de construcción de interior. Consulte umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

45 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte la página HPLFMedia.com/ecosolutions para obtener más información.

46 Este producto no contiene sustancias registradas como SVHC (155), según el Anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014, en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración REACH de HP publicada en Suministros consumibles y productos de impresión HP. Fuente del logotipo: Copyright Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Exhibición

Gráficos para evento (continuación)

Vinilo adhesivo mate permanente HP
Consiga resultados duraderos. El vinilo mate permanente de HP es un vinilo autoadhesivo de gran calidad apto para una gran variedad de aplicaciones en interior y exterior, desde murales y expositores en puntos de compra hasta letreros para eventos. La superficie en mate de gran opacidad capta el detalle de los gráficos con colores brillantes y duraderos. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[46], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Tela ligera HP NOVEDAD con certificación OEKO-TEX®[48]
Cree imágenes impactantes resistentes al fuego[50], desde rótulos para ferias comerciales y eventos hasta rótulos POP. La tela ligera HP es de poliéster blanco brillante, está completamente tejida a mano y es resistente a las arrugas. Tiene un precio competitivo y está hecha de un material sin recubrimiento que produce imágenes brillantes y de alta calidad con una saturación de color intensa. No encontrarás pliegues ni arrugas en los colores.

Peso: **215 g/m² (6,2 onzas)** Grosor/calibre: **0,381 mm (15 mil)**

Película de poliéster retroiluminada HP
Cree películas retroiluminadas de gran impacto con colores precisos y vivos que llamen la atención. Esta película de poliéster reciclable [49], con un recubrimiento poroso especialmente diseñado, logra una adhesión de la tinta excepcional para producir imágenes nítidas. Además, esta película de alto rendimiento contribuye a mantener una productividad óptima. Gracias a su base de poliéster de gama alta y a su compatibilidad con las tintas HP Latex, esta película es sólida y permite un secado rápido con el fin de laminar y exponer la imagen lo antes posible.

Peso: **285 g/m²** Grosor/calibre: **0,220 mm (8,7 mil)**

Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
Cumpla sus objetivos de producción diaria con este material de impresión autoadhesivo, versátil y de uso fácil. Obtenga imágenes con una calidad sorprendente y colores vivos. Las impresiones de secado instantáneo permiten agilizar el flujo de trabajo.

Peso:
Con delineado: **168 g/m²**
Sin delineado: **120 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,215 mm (8,5 mil)**
Sin delineado: **0,180 mm (7,1 mil)**

Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3")
Obtenga impresiones con una calidad de imagen de alta precisión y sin oscilaciones, incluso con tintas de alta densidad, usando este papel para gráficos de categoría superior, que incluye una capa protectora bajo la gruesa cobertura exterior y proporciona un acabado mate ultrablanco para conseguir un aspecto único y rico en matices. Este papel permite lograr un nivel de productividad superior gracias a su gran versatilidad de aplicaciones, un secado instantáneo y una compatibilidad con laminados de película. Además, este papel puede reciclarse a través de los programas de reciclaje disponibles habitualmente.

Peso: **210 g/m² (55 lb)** Grosor/calibre: **0,259 mm (10,2 mil)**

Polipropileno HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
Produzca carteles de alto impacto con esta versátil película de polipropileno de gran duración y acabado mate. Este sustrato resistente a los desgarros es fácil de usar manipular, y resulta ideal tanto para interior como para exterior. Además, permite su reciclaje a través del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP.[49]

Peso: **120 g/m²** Grosor/calibre: **0,203 mm (8 mil)**



47 Con tintas originales HP 789 Latex Designjet o HP LX600 Latex Scitex. Índices de exposición en interiores y bajo cristal según las pruebas del laboratorio de permanencia de imagen de HP sobre diversos soportes, incluidos los materiales de impresión de HP. Para obtener más información, consulte la página HPLFMedia.com/printpermanence.

48 El rótulo textil de gramaje extra HP y la tela ligera HP están certificados según el Oeko-Tex® Standard 100, un sistema uniforme de prueba y certificación internacional para materias primas textiles, productos intermedios y productos finales de todas las fases de la producción. Verificados contra emisiones de compuestos orgánicos volátiles y residuos químicos como pesticidas, tintes alergénicos o compuestos orgánicos de estaño.

49 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte la página HPLFMedia.com/ecosolutions para obtener más información.

50 Certificaciones contra incendios B1 y NFPA aprobadas.

Exhibición

Gráficos para evento (continuación)

Necesidades de aplicación:	Color vivo/ detalles de alta calidad	Duradero	Cosido/ ojales	Soldadura	Ignífugo
Papel fotográfico brillante profesional HP	✔	Interior			
Papel fotográfico satinado profesional HP	✔	Interior			
Papel fotográfico satinado HP para uso diario	✔	Interior			
Papel HP sin PVC para murales en paredes	✔	Interior			✔[51]
Papel HP sin PVC para murales en paredes	✔	Interior			✔[51]
Rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP	✔	✔	✔	✔[52]	
Tela ligera HP	✔	✔	✔		✔[53]
Película de poliéster retroiluminada HP	✔	✔			
Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	✔			
Papel mate de gramaje extra superior HP, núcleo de 76 mm (3")	✔	Interior			
Polipropileno HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	Interior			



51 Certificaciones contra incendios A, B1, EN 13501 y M1 aprobadas.

52 El rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP solo se puede fusionar una vez con cada impresión y en cada cara.

53 Certificaciones contra incendios NFPA, B1, CA 1237 y M1 aprobadas.

54 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cuenta con la certificación GREENGUARD GOLD. La certificación GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según los estándares GREENGUARD para emisiones químicas reducidas en interior durante el uso del producto. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

55 Este producto no contiene sustancias registradas como SVHC (155), según el Anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014, en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración REACH de HP publicada en Suministros consumibles y productos de impresión HP. Fuente del logotipo: Copyright Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Murales de pared

Decoración interior

Papel HP sin PVC para murales en paredes con certificación FSC® y GREENGUARD GOLD[54]
Obtenga detalles precisos, y colores vivos y duraderos con la tecnología ColorPRO. Ofrezca a sus clientes una alternativa inodora sin PVC[56] para los murales. Este papel para paredes ignífugo[57] y de alto rendimiento cuenta con el sello de la CE[58] y, con su acabado extrahomogéneo, proporciona colores vivos y detalles de alta definición, lo que resulta ideal para los murales. Tiene una duración de hasta 20 años en interiores alejados de la luz del sol.[59] Este papel para paredes viene pegado y se coloca fácilmente por tiras, por lo que es sencillo de quitar. Por otra parte, las impresiones con tinta HP Latex tienen la certificación GREENGUARD GOLD[54] en este papel con certificación FSC® y permiten a los propietarios del edificio obtener créditos LEED.[61] Las impresiones también cumplen los requisitos AgBB.[62]

Peso: **175 g/m²** Grosor/calibre: **0,177 mm (7 mil)**

Papel HP sin PVC para murales en paredes NOVEDAD con certificación FSC® y GREENGUARD GOLD[54]
El papel HP sin PVC para murales en paredes cumple el estándar de tipo II (ASTM F793)[75] en cuanto a durabilidad. Por eso, es ideal en entornos expuestos al desgaste. Ayude a sus clientes a diseñar sus interiores con una decoración duradera, creativa y llena de color que, además, es resistente a los roces y a los raspones. Los expositores inodoros cuentan con la certificación UL GREENGUARD GOLD[54] y cumplen el estándar REACH[55] con el uso de este papel con certificación FSC®.

Peso: **535 g/m² (16 onzas)** Grosor/calibre: **0,449 mm (17,7 mil)**

Vinilo adhesivo brillante permanente HP
Capture detalles gráficos vívidos y muestre colores brillantes. Desde letreros para eventos hasta expositores, consiga un aspecto de gran calidad con este vinilo autoadhesivo que es versátil, fácil de manejar y rápido de montar: es ideal para una amplia gama de aplicaciones de interior y exterior. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[55], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Vinilo adhesivo mate permanente HP
Consiga resultados duraderos. El vinilo mate permanente de HP es un vinilo autoadhesivo de gran calidad apto para una gran variedad de aplicaciones en interior y exterior, desde murales y expositores en puntos de compra hasta letreros para eventos. La superficie en mate de gran opacidad capta el detalle de los gráficos con colores brillantes y duraderos. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[55], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Necesidades de aplicación:	Color vivo/ detalles de alta calidad	Duradero (resistente a la decoloración)	Resistente al agua	Fácil de colgar	Fácil de eliminar	Resistente al fuego
Papel HP sin PVC para murales en paredes	✔	✔	✔	✔	✔	✔[57]
Papel HP sin PVC para murales en paredes	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Vinilo adhesivo brillante permanente HP	✔	✔	✔	✔		
Vinilo adhesivo mate permanente HP	✔	✔	✔	✔		



56 Los análisis químicos han demostrado que la cantidad de cloro elemental es inferior a 200 ppm. La presencia de cloro se debe al cloro residual usado para la fabricación del papel, no a la presencia de PVC.

57 Certificaciones contra incendios A, B1, EN 13501 y M1 aprobadas.

58 De acuerdo al estándar EN15102 europeo.

59 Con tintas HP Latex. Clasificación de los resultados de permanencia de la imagen en interior o lejos de la luz del sol directa realizada por HP Image Permanence Lab, Inc. Para obtener más información, consulte la página HPLFMedia.com/printpermanence.

60 El papel HP sin PVC para murales en paredes se puede eliminar fácilmente de la pared. El adhesivo residual e puede limpiar fácilmente con agua y una esponja. Se aplican determinadas limitaciones de garantía. Consulte a garantía del papel HP sin PVC para murales en paredes en la página HPLFMedia.com/mediawarranties.

61 Para obtener créditos LEED para Estados Unidos basados en una certificación FSC®, el creador debe comprar papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex de un proveedor de servicios de impresión con certificación FSC® de cadena de custodia. Para obtener créditos LEED basados en la certificación GREENGUARD GOLD, el papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex debe ser parte de un sistema para paredes en el que todos los componentes cuenten con la certificación GREENGUARD GOLD.

62 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cumple los requisitos AgBB en materia de salud para la evaluación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en productos de construcción de interior. Consulte umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

Textiles

Tela ligera HP NOVEDAD con certificación OEKO-TEX®[63]
Cree imágenes impactantes resistentes al fuego[65], desde rótulos para ferias comerciales y eventos hasta rótulos POP. La tela ligera HP es de poliéster blanco brillante, está completamente tejida a mano y es resistente a las arrugas. La tela ligera HP cumple con REACH.[55] Tiene un precio competitivo y está hecha de un material sin recubrimiento que produce imágenes brillantes y de alta calidad con una saturación de color intensa. No encontrarás pliegues ni arrugas en los colores.

Peso: **218 g/m² (6,2 onzas)** Grosor/calibre: **0,381 mm (15 mil)**

Necesidades de aplicación:	Duradero (resistente a la decoloración)	Fusión	Resistente al fuego
Tela ligera HP	✔	✔	✔[66]

62 El papel HP sin PVC para murales en paredes impreso con tintas HP Latex cumple los requisitos AgBB en materia de salud para la evaluación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en productos de construcción de interior. Consulte umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

63 El rótulo textil de gramaje extra HP y la tela ligera HP están certificados según el OEKO-TEX® Standard 100, un sistema uniforme de prueba y certificación internacional para materias primas textiles, productos intermedios y productos finales de todas las fases de la producción. Verificados contra emisiones de compuestos orgánicos volátiles y residuos químicos como pesticidas, tintes alergénicos o compuestos orgánicos de estaño.

64 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte la página HPLFMedia.com/ecosolutions para obtener más información.

65 Certificaciones contra incendios B1 y NFPA aprobadas.

66 Certificaciones contra incendios NFPA, B1, CA 1237 y M1 aprobadas.



Letreros

Vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP
Este vinilo ajustable blanco es económico y tiene un alto rendimiento. Su adhesivo permanente es ideal para aplicaciones impactantes a largo plazo, en superficies curvas y planas como, por ejemplo, en vehículos. Este sustrato proporciona un acabado brillante y su adhesivo es permanente y opaco.

Peso:
Con delineado: **260 g/m²**
Sin delineado: **100 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,241 mm (9,5 mil)**
Sin delineado: **0,50 mm (2 mil)**

Vinilo adhesivo brillante permanente HP
Capture detalles gráficos vívidos y muestre colores brillantes. Desde letreros para eventos hasta expositores, consiga un aspecto de gran calidad con este vinilo autoadhesivo que es versátil, fácil de manejar y rápido de montar: es ideal para una amplia gama de aplicaciones de interior y exterior. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[55], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Vinilo adhesivo mate permanente HP
Consiga resultados duraderos. El vinilo mate permanente de HP es un vinilo autoadhesivo de gran calidad apto para una gran variedad de aplicaciones en interior y exterior, desde murales y expositores en puntos de compra hasta letreros para eventos. La superficie en mate de gran opacidad capta el detalle de los gráficos con colores brillantes y duraderos. Ofrezca un vinilo que cumpla con estrictas normas sanitarias. El vinilo adhesivo brillante permanente HP cumple con REACH[55], un reglamento de la Unión Europea adoptado para mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

Peso:
Con delineado: **270 g/m²**
Sin delineado: **145 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,248 mm (9,8 mil)**
Sin delineado: **0,121 mm (4,8 mil)**

Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")
Cumpla sus objetivos de producción diaria con este material de impresión autoadhesivo, versátil y de uso fácil. Obtenga imágenes con una calidad sorprendente y colores vivos. Las impresiones de secado instantáneo permiten agilizar el flujo de trabajo.

Peso:
Con delineado: **168 g/m²**
Sin delineado: **120 g/m²**


Grosor/calibre:
Con delineado: **0,215 mm (8,5 mil)**
Sin delineado: **0,180 mm (7,1 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Duradero	Flexible	Adhesión firme	Elástico	Opaco
Vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sobrelaminado transparente ajustable brillante HP	✔	✔	✔	✔	✔	
Vinilo adhesivo brillante permanente HP	✔	✔	✔	✔		
Vinilo adhesivo mate permanente HP	✔	✔	✔	✔		
Polipropileno adhesivo HP mate para uso diario, núcleo de 76 mm (3")	✔	✔	✔	✔		

68 La disponibilidad del programa de recuperación de soportes para gran formato de HP es variable. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener información detallada.

69 No se recomienda para instalaciones bajo condiciones ambientales de frío o viento extremo. No está diseñado para banderas. Se recomienda usar cinta para rótulos sensibles a la presión de doble cara y cosido para rótulos, en combinación con ojales aptos para exterior, para el acabado en ambos lados. Utilice siempre dos postes.

70 El rótulo reforzado de polietileno de alta densidad HP solo se puede fusionar una vez con cada impresión y en cada cara.



Vallas publicitarias

Papel

Papel para vallas publicitarias con reverso azul HP
El papel para vallas publicitarias con reverso azul HP está diseñado específicamente como soporte rentable para vallas publicitarias, pósteres y quioscos en el exterior. El recubrimiento satinado proporciona impresiones brillantes y duraderas de alta calidad sin necesidad de un acabado especial para aplicaciones de exterior. No es necesario laminar este material, que ofrece un excelente rendimiento en todos los pasos del acabado de impresión y facilita un montaje fiable y eficiente.

Peso: **123 g/m²** Grosor/calibre: **0,165 mm (6.5 mil)**

Papel satinado blanco para pósteres HP con certificación FSC®
Este papel reciclable[71] multicapa para pósteres con un acabado satinado y blanco brillante produce pósteres de gran detalle e impresiones resistentes al agua[72]. Además, es apto para vallas publicitarias. Las impresiones resistentes a los raspones mantienen la imagen intacta al plegarla y duran hasta seis meses en exterior y sin laminar.[73]

Peso: **136 g/m²** Grosor/calibre: **0,165 mm (6.5 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Resistente al fuego	Plegado
Papel para vallas publicitarias con reverso azul HP	✔	✔	✔
Papel satinado blanco para pósteres HP	✔	✔[72]	✔



[71] Reciclable a través de los programas de reciclaje habitualmente disponibles.
[72] Con tintas HP Latex. Se han realizado pruebas de resistencia al agua en el laboratorio de permanencia de imagen de HP sobre una amplia variedad de soportes, incluidos los soportes HP. La resistencia al agua es comparable a las tintas ecológicas con disolvente reducido a la hora de imprimir en sustratos resistentes al agua. La prueba de resistencia al agua se basa en el método ISO 18935. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos. Para obtener más información, consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.
[73] Con tintas HP Latex. Los cálculos de arañazos, manchas, resistencia al agua y permanencia de la imagen de HP se realizan en el laboratorio de permanencia de imagen de HP en una gran variedad de medios, incluidos los materiales de impresión de HP. Consulte la página **HPLFMedia.com/printpermanence**.

Gráficos para vehículos

Recubrimientos

Vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP
Este vinilo ajustable blanco es económico y tiene un alto rendimiento. Su adhesivo permanente es ideal para aplicaciones impactantes a largo plazo, en superficies curvas y planas como, por ejemplo, en vehículos. Este sustrato proporciona un acabado brillante y su adhesivo es permanente y opaco.

Peso:
Con delineado: **260 g/m²**
Sin delineado: **100 g/m²**

Grosor/calibre:
Con delineado: **0,241 mm (9,5 mil)**
Sin delineado: **0,50 mm (2 mil)**

Necesidades de aplicación:	Colores vivos/ detalles de alta calidad	Duradero	Flexible	Adhesión firme	Eliminación sin residuos	Elástico	Opaco
Vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sobrelaminado transparente ajustable brillante HP		✔	✔	✔		✔	



[74] Se aplican determinadas limitaciones de garantía. Para obtener más información, consulte la garantía de producto y rendimiento del vinilo adhesivo brillante ajustable por liberación de aire HP en la página **5**.
[75] El papel HP sin PVC para murales en paredes cumple el estándar ASTM F793 (tipo II) en impresiones completas de tamaño completo usando tintas originales HP 792 Latex con la impresora HP Latex 200, tintas HP 831 Latex con la impresora HP Latex 300, tintas HP LX610 Latex con la impresora HP Latex 800 o tintas HP 881 Latex con la impresora HP Latex 3000. Para evitar las manchas en las zonas no impresas, HP recomienda limpiar la zona en los 30 minutos siguientes a haberse producido la mancha con una esponja no abrasiva y agua tibia con lavavajillas suave.

Cómo realizar un pedido

Materiales de impresión en gran formato de HP para señalización y pantallas

Los materiales de impresión en gran formato de HP para señalización y pantallas que se usan con tintas HP Latex y HP Scitex se encuentran disponibles en todo el mundo para distribuidores de BMG con la licencia de HP. Se estableció una relación comercial entre HP y BMG para mejorar la distribución, la disponibilidad del producto, el servicio y la asistencia técnica para soportes para inyección de tinta específicos de impresoras y prensas HP Latex y HP Scitex (incluidas las impresoras y las prensas antes llamadas HP DesignJet L y HP Scitex LX).

Póngase en contacto con HP en:

Continente americano

- EE. UU. y Canadá: +1-888-893-4668
- México y América Latina: +01-800-681-6740
- Brasil: +55-11-4950-8547

Europa, Oriente Próximo y África

- España y Portugal: +34-935-479-700
- Reino Unido e Irlanda: + 44 (0) 0 24 7718 0068
- Francia: + 33 (0) 1 84 88 00 35
- Rusia y la CEI: +7 499 918 4279
- Italia: +39-02-9475-4971
- Alemania y Austria: +49-3030-806 625
- Benelux y los Países Nórdicos: +32 28 080 750
- Europa Central y del Este: + 42 022 888 2053

Asia del Pacífico

- Australia: +61 2 8038 5013
- Singapur: +65-3158-4677
- Japón: +81 3 6388 0362

ColorPRO TECHNOLOGY

Esperamos colaborar con usted y ofrecerle los mejores productos, servicios y asistencia técnica.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: HPLFMedia.com

Los gráficos y los materiales técnicos de impresión en gran formato de HP para tintas acuosas en las impresoras HP DesignJet T o HP DesignJet Z también se encuentran disponibles a través de BMG.

Para obtener información detallada sobre los materiales de impresión en gran formato de HP y realizar pedidos, visite el sitio HPLFMedia.com

© 2015 Hewlett-Packard Development Company. © 2015 Brand Management Group. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP y BMG no se responsabilizarán de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

HP es una marca registrada de Hewlett-Packard Company que usa Brand Management Group con la licencia de Hewlett-Packard Company.
Febrero de 2016

BMG BRANDmanagementGROUP

hp