

Brochure

Materiali di stampa grande formato Original HP


Applicazioni per insegne ed espositori



Perché comprare materiali di stampa per insegne ed espositori HP?

Il sistema di stampa grande formato HP - la soluzione completa

Le stampanti grande formato HP, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP ed i materiali di stampa Original HP sono creati per lavorare insieme come un sistema al fine di rendere una qualità dell'immagine non compromessa, risultati costanti, prestazioni, durata e valore ad ogni stampa.



Per maggiori informazioni sul portfolio materiali di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com



Inchiostri Original HP e materiali di stampa HP - chimica di sistema

Gli inchiostri Original HP ed i materiali di stampa HP sono creati insieme per dare qualità all'immagine, resistenza e risultati costanti sui quali contare. Risultati affidabili consentono maggiore produttività e costi ridotti.

Gli inchiostri Original HP sono più che semplice inchiostro ed i materiali di stampa grande formato HP sono più che semplice carta. È la composizione chimica di entrambi, insieme all'interazione tra i due accuratamente progettata, che rende possibili risultati eccezionali. La qualità delle immagini ed i risultati costanti sono più che prevedibili, quasi un cliché. Il risultato è una permanenza della stampa che è misurata in generazioni, non mesi o anni. Innovazioni rivoluzionarie forniscono una reale alternativa ai materiali tradizionali che, per loro natura, devono apportare qualità, resistenza ed anche rispetto dell'ambiente. La particolare chimica tra gli inchiostri HP ed i materiali di stampa grande formato HP cambiano tutto ciò - nella vasta gamma di materiali offerti nel portfolio stampa grande formato HP, puoi avere tutto questo.

Inchiostri e testine di stampa Original HP

I materiali di stampa Original HP sono dotati di tecnologia intelligente integrata nelle cartucce di inchiostro, nelle testine di stampa e nella stampante. Queste componenti fondamentali del sistema comunicano in modo interattivo per fornire automatiche e continue regolazioni che ottimizzano la qualità di stampa e massimizzano la vita della testina di stampa. Testine di stampa sostituibili dall'utente consentono una stampa facile ed a bassa manutenzione e possono eliminare i tempi di inattività e la spesa di una chiamata di servizio.

Create pensando all'ambiente

Molti materiali per insegne ed espositori HP sono riciclabili attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili. Ed in alcuni casi, HP offre gratuitamente il conveniente programma "HP Large Format Media take-back".¹ Inoltre, il programma "HP Planet partners" fornisce una semplice e conveniente restituzione e riciclo di molte cartucce per inchiostro e testine di stampa grande formato Original HP.²

La differenza ColorPRO

Materiali di stampa dotati di tecnologia ColorPRO eseguono una rigida serie di specifiche per soddisfare gli standard di prestazione dei leader di settore. La tecnologia specifica che si trova dietro ad ognuno degli strumenti dotati di tecnologia ColorPRO varia da prodotto a prodotto, anche se tutti i prodotti dotati di tecnologia ColorPRO utilizzano avanzate tecnologie che sono state create insieme agli inchiostri Original HP ed alle stampanti HP per ottenere colori di qualità eccellente nella stampa digitale.

- ¹ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
- ² Visita il sito hp.com/recycle per sapere come partecipare e per le caratteristiche e la disponibilità del programma "HP Planet partners"; il programma potrebbe non essere disponibile nella tua area. Dove questo programma non sia disponibile, e per altri materiali non inclusi nel programma consultare il "Material Safety Data Sheet" (MSDS) disponibile all'indirizzo hp.com/go/ecodata per determinare il corretto smaltimento.



Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Per stampanti grande formato HP

Informazioni di disponibilità e compatibilità

Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Scegli fra una vasta gamma di supporti disponibili nel portfolio dei materiali di stampa Original HP per insegne ed espositori. Il portfolio include supporti sia per esterni che per interni, da strumenti economici non patinati fino ad una selezione di striscioni, materiale autoadesivo, pellicole, tessuti, carte ed altre opzioni specifiche.

Stampanti Latex, Designjet e Scitex HP, compatibilità di stampa e tecnologia degli inchiostri																															
Tutti i materiali sono disponibili in tutte le regioni. La disponibilità delle stampanti varia a seconda delle regioni.																															
	Numero parte	Formato (mm x m)	Formato imperiale (in x ft)	Confezione da 2	Latex								Eco-solvent		UV-curable				Solvent												
					Designjet L25500	Latex 210 (Designjet L26100)	Latex 260 (Designjet L26500)	Latex 280 (Designjet L28500)	Latex 310	Latex 330	Latex 360	Scitex LX600 (Designjet L65500)	Scitex LX800	Latex 820 (Scitex LX820)	Latex 850 (Scitex LX850)	Latex 3000	Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500 ²	Scitex FB700 ²	Scitex FB910 ²	Scitex FB950 ²	Scitex TJB300	Scitex TJB350	Scitex XL1200	Scitex XL1500
Striscioni HP																															
		J3H60A	914 x 45,7	36 x 150		●	●	●	●	●			●		●					●			●								
	Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE ^(*)	J5R46A	1067 x 45,7	42 x 150		●	●	●	●	●			●		●					●			●								
		E4J13A	1372 x 45,7	54 x 150		●	●	●	●	●			●		●					●			●								
	E4J14A	1524 x 45,7	60 x 150		●	●				●			●		●							●									
Supporto per striscioni HP a lunga durata per illuminazione frontale		CG439A	1067 x 35	42 x 115		●	●	●	●	●			●		●		●			●			●								
		CG440A	1372 x 35	54 x 115		●	●	●	●	●			●		●		●			●			●								
Polipropilene opaco HP Everyday ^(*)		D9R28A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●			●		●																
		D9R29A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●			●		●																
		D9R30A	1270 x 61	50 x 200		●	●	●	●	●			●		●																
		D9R31A	1524 x 61	60 x 200		●	●		●				●		●																
Materiali autoadesivi HP																															
Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle	CG935A	1372 x 45,7	54 x 150		●	●		●	●	●			●		●																● ⁴
Pellicola HP per laminazione lucida cast	CH037A	1372 x 45,7	54 x 150	Da utilizzare con Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle. Per maggiori compatibilità di laminazione consultare il sito globalBMG.com/hp/laminationcomp .																											
Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP	CH004A	1067 x 50	42 x 164		●	●	●	●	●			●		●		●			●												
	CH005A	1372 x 50	54 x 164		●	●	●	●	●			●		●		●			●												
Vinile adesivo permanente HP lucido (REACH compatibile) ⁵	J3H61A	762 x 45,7	30 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H62A	914 x 45,7	36 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H63A	1067 x 45,7	42 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H64A	1372 x 45,7	54 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H66A	1524 x 45,7	60 x 150			●	●			●																					
	J3H65A	1372 x 91,4	54 x 300			●	●	●	●	●																					
	J3H67A	1524 x 91,4	60 x 300			●	●			●																					
Vinile adesivo permanente HP opaco (REACH compatibile) ⁵	J3H68A	762 x 45,7	30 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H69A	914 x 45,7	36 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H70A	1067 x 45,7	42 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H71A	1372 x 45,7	54 x 150			●	●	●	●	●																					
	J3H73A	1524 x 45,7	60 x 150			●	●			●																					
	J3H72A	1372 x 91,4	54 x 300			●	●	●	●	●																					
	J3H74A	1524 x 91,4	60 x 300			●	●			●																					
Polipropilene adesivo opaco HP per uso quotidiano	D9R24A	914 x 30,5	36 x 100		●	●	●	●	●	●			●		●																
	D9R25A	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●	●	●			●		●																
	D9R26A	1270 x 30,5	50 x 100		●	●	●	●	●	●			●		●																
	D9R27A	1524 x 30,5	60 x 100		●	●	●			●			●		●																

Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Per stampanti grande formato HP

Informazioni di disponibilità e compatibilità

Compatibilità

Stampanti Latex, Designjet e Scitex HP, compatibilità di stampa e tecnologia degli inchiostri

Tutti i materiali sono disponibili in tutte le regioni. La disponibilità delle stampanti varia a seconda delle regioni.

				Carte / Carte fotografiche HP																											
	Numero parte	Formato (mm x m)	Formato imperiale (in x ft)	Confezione da 2	Latex								Eco-solvent			UV-curable				Solvent											
					Designjet L25500	Latex 210 (Designjet L26100)	Latex 260 (Designjet L26500)	Latex 280	Latex 310	Latex 330/360	Scitex LX600 (Designjet L65500)	Scitex LX800	Latex 820 (Scitex LX820)	Latex 850 (Scitex LX850)	Latex 3000	Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500 ²	Scitex FB700 ²	Scitex FB910 ²	Scitex FB950 ²	Scitex T8300	Scitex T8350	Scitex XL1200	Scitex XL1500	
Pellicole HP																															
Pellicola in poliestere opaca HP  ¹	CR660B	914 x 30,5	36 x 100																												
	CR661B	1067 x 30,5	42 x 100																												
	CR662B	1372 x 30,5	54 x 100																												
	CR663B	1524 x 30,5	60 x 100																												
Tessuti HP																															
Supporto per striscioni in tessuto pesante HP (Certificato Oeko-Tex®) ⁶  ¹²	CG436B	1524 x 40	60 x 130			 ⁷			 ⁹																						
Tessuto leggero HP (Certificato Oeko-Tex®) ⁶  ¹²	J7U83A	1067 x 45,7	42 x 150			 ^{7,8}	 ⁸		 ⁹																						
	J7U84A	1372 x 45,7	54 x 150			 ^{7,8}	 ⁸		 ⁹																						
	J7U85A	1524 x 45,7	60 x 150			 ^{7,8}	 ⁸		 ⁹																						
Carte/Carte fotografiche HP																															
Carta da parati HP senza PVC (Certificata FSC® e UL GREENGUARD GOLD) ^{10,11}	E4J37A	685 x 30,5	27 x 100																												
	CH098B	1067 x 30,5	42 x 100																												
	CH003B	1372 x 30,5	54 x 100																												
	CH103A	1372 x 91,4	54 x 300																												
Carta satinata per poster bianca HP (Certificata FSC®) ¹⁰  ¹²	CH010A	1067 x 61	42 x 200																												
	CH001A	1372 x 61	54 x 200																												

Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Per stampanti grande formato HP
Informazioni di disponibilità e compatibilità

Compatibilità

Compatibilità					Stampanti Latex, Designjet e Scitex HP, compatibilità di stampa e tecnologia degli inchiostri																										
					Tutti i materiali sono disponibili in tutte le regioni. La disponibilità delle stampanti varia a seconda delle regioni..																										
	Numero parte	Formato (mm x m)	Formato imperiale (in x ft)	Confezione da 2	Latex										Eco-solvent			UV-curable				Solvent									
					Designjet L25500	Latex 210 (Designjet L25100)	Latex 260 (Designjet L26500)	Latex 280 (Designjet L28500)	Latex 310	Latex 330	Latex 360	Scitex LX600 (Designjet L35500)	Scitex LX800	Latex 820 (Scitex LX820)	Latex 850 (Scitex LX850)	Latex 3000	Designjet 8000s	Designjet 9000s	Designjet 10000s	Designjet H35100	Designjet H35500	Designjet H45100	Designjet H45500	Scitex FB500¹	Scitex FB700¹	Scitex FB910¹	Scitex FB950¹	Scitex TJ8300	Scitex TJ8350	Scitex XL1200	Scitex XL1500
Carta patinata pesante HP (Certificata FSC®)¹⁰ 	D9R32A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●			●		●	●																
	D9R33A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●			●		●	●																
	D9R34A	1372 x 61	54 x 200		●	●	●	●	●			●		●	●																
	D9R35A	1524 x 61	60 x 200		●	●	●		●			●		●	●																
Carta opaca HP super-pesante (Certificata FSC®)¹⁰ 	D9R36A	914 x 61	36 x 200		●	●	●	●	●			●		●																	
	D9R37A	1067 x 61	42 x 200		●	●	●	●	●			●		●																	
	D9R38A	1270 x 61	50 x 200		●	●	●	●	●			●		●																	
	D9R39A	1524 x 61	60 x 200		●	●	●		●			●		●																	
Carta fotografica HP lucida professionale (Certificata FSC®)¹⁰	E4J42A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J43A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J44A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J45A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●		●					●																	
Carta fotografica professionale HP, satinata (Certificata FSC®)¹⁰	E4J46A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J47A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J48A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J49A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●							●																	
Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano)¹⁰	E4J38A	914 x 30,5	36 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J39A	1067 x 30,5	42 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J40A	1372 x 30,5	54 x 100			●	●	●	●					●																	
	E4J41A	1524 x 30,5	60 x 100			●	●		●					●																	
Materiali Speciali																															
Supporto per striscioni HP con DuPont Tyvek 	CG444A	914 x 30,5	36 x 100		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	CG445A	1067 x 30,5	42 x 100		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	CG446A	1524 x 45,7	60 x 150		●	●	●		●			●		●			●		●		●										
Tela HP satinata premium	E4J26A	762 x 22,9	30 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J27A	914 x 22,9	36 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J28A	1372 x 22,9	54 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J29A	1524 x 22,9	60 x 75		●	●	●		●			●		●			●		●		●		●								
Tela HP satinata per uso quotidiano	E4J30A	762 x 22,9	30 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J31A	914 x 22,9	36 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J32A	1372 x 22,9	54 x 75		●	●	●	●	●			●		●			●		●		●		●								
	E4J33A	1524 x 22,9	60 x 75		●	●	●		●			●		●			●		●		●										

Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Per stampanti grande formato HP

Informazioni di disponibilità e compatibilità



Il supporto per striscioni in tessuto pesante HP non stampato ed il tessuto leggero HP sono certificati OEKO-TEX® secondo l'OEKO-TEX® Standard 100, che è un sistema di prova uniforme e certificazione globale per materiali tessili grezzi, intermedi e finiti durante tutte le fasi di produzione.

I materiali di stampa HP certificati FSC® riportano il marchio Forest Stewardship Council® (FSC) Mix, il quale è garanzia di un patrimonio forestale sapientemente gestito, risorse aziendali controllate, e / o di materiale riciclato.

Nota: Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni

Decorazioni murarie interne inodori stampate su Carta da parati HP senza PVC con inchiostri Latex HP sono certificati GREENGUARD GOLD.

Non gettare i materiali di stampa in discarica. I materiali HP riciclabili possono beneficiare del reso gratuito grazie al programma "HP Large Format Media take-back".

Compatibile soltanto con la versione 60-inch (1524-mm) della stampante HP Designjet serie L25500 .

- ³ Richiede il kit di aggiornamento roll-to-roll
- ⁴ Richiede l'adattatore per mandrino da 76,2 mm
- ⁵ Il supporto per striscioni in tessuto pesante HP non stampato e lo striscione per esposizione in tessuto leggero HP sono certificati OEKO-TEX® secondo l'OEKO-TEX® Standard 100, che è un sistema di prova uniforme e certificazione globale per materiali tessili grezzi, intermedi e finiti durante tutte le fasi di produzione. Testato per le emissioni di composti organici volatili e residui chimici come pesticidi, coloranti allergenici, o composti organici dello stagno.
- ⁶ È richiesto l'acquisto di una bobina take-up per la compatibilità con la stampante HP Latex 210.
- ⁷ Compatibile solamente con la stampante HP Latex 360.
- ⁸ Per stampare su tessuti porosi, è necessario utilizzare la vaschetta di recupero dell'inchiostro (CZ065A) per la stampante HP Latex 3000.
- ⁹ Codice di licenza BMG trademark FSC®-C115319, vedere fsc.org. HP trademark codice di licenza FSC®-C017543, vedere fsc.org. BMG trademark codice di licenza PEFC™/29-31-261, vedere pefc.org. HP trademark codice di licenza PEFC™/29-31-198, vedere pefc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC®- or PEFC™-sono disponibili in tutte le regioni. per informazioni riguardo Materiali di stampa grande formato HP, visitare il sito HPLFMedia.com.
- ¹⁰ La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex Hp è certificata GREENGUARD GOLD. La certificazione GREENGUARD GOLD al UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati con gli standard GREENGUARD per basse emissioni chimiche in interni durante l'uso del prodotto. Per maggiori informazioni, visitare il sito ul.com/gg o greenguard.org.
- ¹¹ Può essere riciclato attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili.





Nota: Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.

¹² La disponibilità del programma “HP Large Format Media take-back” può variare. Alcune carte riciclabili HP possono essere riciclate attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

¹³ Il supporto per striscioni in tessuto pesante HP non stampato e lo striscione per esposizione in tessuto leggero HP sono certificati OEKO-TEX® secondo l'OEKO-TEX® Standard 100, che è un sistema di prova uniforme e certificazione globale per materiali tessili grezzi, intermedi e finiti durante tutte le fasi di produzione. Testato per le emissioni di composti organici volatili e residui chimici come pesticidi, coloranti allergenici, o composti organici dello stagno.

¹⁴ La certificazione GREENGUARD GOLD per UL 2818 dimostra che questi prodotti sono certificati dagli standard GREENGUARD per basse emissioni chimiche in aria interna durante l'uso del prodotto. Per maggiori informazioni, visitare il sito ul.com/gg or greenguard.org.

¹⁵ Codice di licenza BMG trademark FSC®-C115319, consultare il sito fsc.org. Codice di licenza HP trademark FSC®-C017543, consultare il sito fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.

¹⁶ Per ottenere i crediti US LEED basati sulla certificazione FSC® il costruttore deve acquistare la carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP da una Catena di Custodia FSC® certificata fornitore di servizi di stampa. Per ottenere crediti LEED basati su certificazione GREENGUARD GOLD, a carta da parati senza PVC stampata con inchiostri Latex HP deve far parte di un sistema in cui tutti le componenti siano certificate GREENGUARD GOLD.

¹⁷ La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP rispetta i criteri AgBB per valutazioni relative alla salute delle emissioni VOC per materiali di costruzione interni. Consultare il sito umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

Materiali di stampa per insegne ed espositori HP

Da cartellonistica per fiere, grafica per esposizioni, espositori per punti vendita e murali, fino a striscioni, espositori retroilluminati, striscioni per eventi e grafica per autoveicoli, scegli fra la vasta gamma di materiali di stampa HP - creati insieme agli inchiostri Original HP per ottenere risultati duraturi e di alta qualità.

Vinci il business dei clienti che pensano all'ambiente

Il portfolio dei materiali di stampa grande formato HP include una vasta scelta di supporti riciclabili ed una gamma di alternative al PVC. Gli strumenti riciclabili HP possono essere resi grazie al programma “HP Large Format Media take-back”, disponibile in Europa e Nord America.¹²

Il programma “HP Large Format Media take-back” - disponibile in Europa e Nord America.¹² Per più di 15 anni, HP ha reso semplice riciclare le cartucce di inchiostro HP, le stampanti ed altri prodotti. Come parte del programma “HP Planet Partners”, questo reso gratuito e conveniente rende semplice per te ed i tuoi clienti riciclare i supporti HP.¹² Basta semplicemente imballare i materiali di stampa idonei. HP si prende in carico le spese di spedizione e gestisce selezione e riciclaggio.

Questo servizio di riciclaggio gratuito è disponibile per i clienti in Nord America ed Europa.¹²

Il programma ti permette di rendere e riciclare qualsiasi di questi materiali di stampa grande formato HP:

- Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE
- Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m
- Pellicola in poliestere opaca HP
- Tessuto leggero HP

I seguenti materiali di stampa grande formato HP possono essere riciclati attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili:

- Carta per poster fotorealistica HP
- Carta satinata per poster bianca HP
- Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m

Per sapere come partecipare, consultare il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

Offri sicurezza con le stampe per interni effettuate con materiali di stampa HP approvati in base a criteri ambientali sanitari

I tuoi clienti si aspettano la prova che la tua soluzione riduca realmente l'impatto della stampa sull'ambiente? Quando usi soluzioni approvate HP - inclusi gli inchiostri Latex HP ed i materiali di stampa grande formato HP- puoi assicurare i tuoi clienti. Con il marchio OEKO-TEX®, il supporto per striscioni in tessuto pesante HP e lo striscione per esposizione in tessuto leggero HP, per esposizioni interne, si ha la certezza che i livelli di emissione ed i residui chimici rispettino i criteri dei prodotti a marchio OEKO-TEX®- prodotti testati e certificati basandosi su criteri sanitari.¹³ In più, le stampe Latex HP sono certificate GREENGUARD GOLD¹⁴ su Carta da parati HP senza PVC certificata FSC¹⁵ e possono aiutare i proprietari di edifici ad ottenere crediti LEED.¹⁶ Le stampe rispettano anche i criteri AgBB.¹⁷

Arte digitale

Carta fotografica HP lucida professionale, certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura lucida.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica professionale HP, satinata, certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura lucida.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano, certificata FSC®

Crea alta qualità con questa carta politenata per la stampa di alti volumi di produzione. Ideale per produzione di ingrandimenti fotografici, poster ed espositori e progettata per le stampanti Latex HP, questa carta fotografica politenata offre un prezzo economico senza sacrificare la qualità.

Peso: **180 g/m²**

Spessore/calibro: **187 microns/7.4 mil**

Tela HP satinata premium

La tela HP satinata premium cattura gli intricati dettagli che riflettono l'intenzione estetica dell'artista. Con la sua vasta gamma di colori, i lavori artistici e le riproduzioni fotografiche sono precisi e dai risultati costanti, per aiutarti ad ottenere clienti soddisfatti ed a ripetere gli affari.

Peso: **381 g/m²**

Spessore/calibro: **462 microns/18.2 mil**

Tela HP satinata per uso quotidiano

Ideale per arredamento ed esposizioni, la tela HP satinata per uso quotidiano produce dettagli nitidi, colori vivaci ed accurati in una tela dalla struttura leggera, satinata, ideale per la produzione.

Peso: **340 g/m²**

Spessore/calibro: **444 microns/17.5 mil**

Carta per poster fotorealistica HP

La carta per poster fotorealistica HP è un supporto riciclabile,¹⁸ altamente versatile che offre stampe vivaci e fotorealistiche per una vasta gamma di applicazioni grafiche per interni, come poster, espositori per punti vendita e decorazioni. Un'alternativa conveniente ai supporti fotografici, la carta per poster fotorealistica HP offre anche facile elaborazione post-stampa per semplificare il flusso di lavoro ed ottimizzare la produttività.

Peso: **205 g/m²**

Spessore/calibro: **205 microns/8.1 mil**

Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m certificata FSC®

Prodi stampe con una nitidissima qualità dell'immagine e senza increspature anche con inchiostri ad alta densità con questa carta grafica per espositori, la migliore nel suo genere, dotata di uno strato-barriera sotto uno spesso rivestimento superiore e una finitura opaca ultra-bianca per un aspetto ricco e distintivo. Questo carta aiuta a raggiungere un nuovo livello di produttività, fornendo ampia versatilità di applicazione, asciugatura rapida ed eccellente compatibilità con pellicole per laminazione. Questa carta può essere riciclata attraverso i comuni programmi di riciclaggio disponibili.¹⁸

Peso: **210 g/m²**

Spessore/calibro: **259 microns/10.2 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vivaci/ dettagli pregiati	Tela	Qualità foto		
Carta fotografica HP lucida professionale	✓		✓	Interno	✓
Carta fotografica professionale HP, satinata	✓		✓	Interno	✓
Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano	✓		✓	Interno	✓
Tela HP satinata premium	✓	✓	✓	Interno	✓
Tela HP satinata per uso quotidiano	✓	✓	✓	Interno	✓
Carta per poster fotorealistica HP 	✓		✓	Interno	✓
Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m 	✓		✓	Interno	✓

¹⁸ Può essere riciclato attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili.

Poster per punti vendita

Carta fotografica HP lucida professionale certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura lucida.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica professionale HP, satinata, certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura satinata.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano, certificata FSC®

Offri alta qualità con questa carta politenata per la stampa di alti volumi di produzione. Ideale per ingrandimenti fotografici, poster, ed espositori e progettata per le stampanti Latex HP, questa carta fotografica politenata offre un prezzo economico senza sacrificare la qualità.

Peso: **180 g/m²**

Spessore/calibro: **187 microns/7.4 mil**

Carta satinata per poster bianca HP certificata FSC®

Questa carta per poster multistrato riciclabile¹⁹ con una brillante finitura satinata bianca produce poster ricchi di dettagli e stampe resistenti all'acqua²⁰ ed è adatta alla realizzazione di cartelloni. Stampe resistenti ai graffi mantengono intatta l'immagine qualora vengano piegate e raggiungono fino a 6 mesi di permanenza all'aperto, senza laminazione.²¹

Peso: **136 g/m²**

Spessore/calibro: **165 microns/6.5 mil**

Carta per poster fotorealistica HP

La carta per poster fotorealistica HP è un supporto riciclabile,¹⁹ altamente versatile che offre stampe vivaci e fotorealistiche per una vasta gamma di applicazioni grafiche per interni, come poster, espositori per punti vendita e decorazioni. Un'alternativa conveniente ai supporti fotografici, la carta per poster fotorealistica HP offre anche facile elaborazione post-stampa per semplificare il flusso di lavoro ed ottimizzare la produttività.

Peso: **205 g/m²**

Spessore/calibro: **205 microns/8.1 mil**

Pellicola in poliestere opaca HP

Crea retroilluminati di grande impatto con un colore forte e vibrante che cattura l'attenzione. Grazie al rivestimento poroso appositamente progettato, la pellicola in poliestere per retroilluminazione riciclabile,¹⁹ raggiunge un'eccellente adesione dell'inchiostro per produrre immagini estremamente nitide. Questa pellicola ad alte prestazioni consente di mantenere la massima produttività. Grazie ad una base in poliestere di fascia alta ed alla compatibilità con gli inchiostri Latex HP, la pellicola offre una struttura solida e prestazioni ad asciugatura rapida per aiutarti a passare rapidamente alla laminazione e alla visualizzazione..

Peso: **285 g/m²**

Spessore/calibro: **220 microns/8.7 mil**

Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m

Soddisfa le tue esigenze di produzione quotidiane con questo materiale per stampa versatile, facile da usare ed autoadesivo. Produci immagini di qualità eccezionale e colori vibranti. Le stampe a rapida asciugatura aiutano a far procedere il flusso di lavoro in modo fluido..

Peso:

Con protezione: **168 g/m²**

Senza protezione: **120 g/m²**

Spessore/calibro:

Con protezione: **215 microns/8.5 mil**

Senza protezione: **180 microns/7.1 mil**

Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m certificata FSC®

Produci stampe di altissima qualità e senza increspature anche con inchiostri ad alta densità con questa carta grafica per espositori migliore nel suo genere, dotata di uno strato-barriera sotto uno spesso rivestimento superiore e una finitura opaca ultra-bianca per un aspetto ricco e distintivo. Questo carta aiuta a raggiungere un nuovo livello di produttività, fornendo ampia versatilità di applicazione, asciugatura rapida ed eccellente compatibilità con pellicole laminate. Questa carta può essere riciclata attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili.

Peso: **210 g/m² (55 lb)**

Spessore/calibro: **259 microns/10.2 mil**

Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m NEW

Produci insegne di forte impatto grazie a questa pellicola al propilene opaca. Questo substrato antistrappo facile da usare e maneggiare, ideale sia per usi interni che esterni, ed è riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back".²³

Peso: **120 g/m²**

Spessore/calibro: **203 microns/8 mil**

¹⁹ Può essere riciclato attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili..

²⁰ Secondo i test per la resistenza all'acqua per gli inchiostri Latex HP dei laboratori HP Image Permanence su una vasta gamma di strumenti, inclusi quelli HP; la resistenza all'acqua è comparabile agli inchiostri ecologici ed a basso contenuto di solventi quando utilizzati su substrati resistenti all'acqua. I test per la resistenza all'acqua seguono il metodo ISO 18935. I risultati possono variare in base alle prestazioni specifiche dei supporti. Per maggiori informazioni, consultare il sito HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

²¹ Con inchiostri HP Latex. Permanenza e resistenza a graffi, sbavature, e all'acqua dell'immagine HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti, tra cui supporti di stampa HP. Per ulteriori informazioni, vedere il sito HPLFMedia.com/hp/printpermanence

²² La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions

²³ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

Poster per punti vendita

(continua)

Esigenze di applicazione:	Colori vivaci/ dettagli pregiatil	Resistente all'acqua	Produttivo
Carta fotografica HP lucida professionale	✓	✓	✓
Carta fotografica professionale HP, satinata	✓	✓	✓
Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano	✓	✓	✓
Carta satinata per poster bianca HP ♻️	✓	✓	✓
Carta per poster fotorealistici HP ♻️	✓		✓
Pellicola in poliestere opaca HP ♻️	✓		✓
Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m	✓	✓	✓
Carta super pesante plus opaca HP Super Heavyweight Plus Matte Paper, core da 76,2 m ♻️	✓		✓
Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m ♻️	✓	✓	✓

Poster autoadesivi per punti vendita



Vinile adesivo permanente HP lucido

Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da insegne pubblicitarie per eventi all'esposizione al dettaglio, raggiungi un aspetto di alta qualità con questo vinile autoadesivo facile da maneggiare e da applicare, ideale per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il vinile adesivo permanente HP lucido è conforme al REACH - un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:

Con protezione: **270 g/m²**Senza protezione: **145 g/m²**

Spessore/calibro:

Con protezione: **248 microns/9.8 mil**Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Vinile adesivo permanente HP opaco

Affidati a risultati sicuri. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è un vinile autoadesivo di alta qualità, adatto ad un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne - da murales, pubblicità, espositori per punti vendita fino ad insegne pubblicitarie per eventi. La superficie estremamente opaca cattura vibranti dettagli grafici e mostra colori brillanti e duraturi. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è compatibile REACH - un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:

Con protezione: **270 g/m²**Senza protezione: **145 g/m²**

Spessore/calibro:

Con protezione: **248 microns/9.8 mil**Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m

Soddisfa le tue esigenze di produzione quotidiana con questo materiale per stampa versatile, facile da usare ed autoadesivo. Produci immagini di qualità eccezionale e colori vibranti. Le stampe a rapida asciugatura aiutano a far procedere il fluentemente il lavoro..

Peso:

Con protezione: **168 g/m²**Senza protezione: **120 g/m²**

Spessore/calibro:

Con protezione: **215 microns/8.5 mil**Senza protezione: **180 microns/7.1 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vivaci/ dettagli pregiati	Resistente all'acqua	Produttivo	Facile da pulire
Vinile adesivo permanente HP lucido	✓	✓	✓	✓
Vinile adesivo permanente HP opaco	✓	✓	✓	✓
Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m	✓	✓	✓	

²⁴ Vengono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia per il materiale di stampa autoadesivo HP inclusi il Vinile adesivo permanente HP lucido, il Vinile adesivo permanente HP opaco ed il vinile adesivo perforato per finestra monolato HP all'indirizzo HPLFMedia.com/hp/mediawarranties



Grafica per finestre

Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP

Crea grafiche per finestre trasparenti meravigliose e durevoli, piene di colori vivaci e dettagli pregiati, ideali per essere viste da vicino. Questo substrato polimerico in vinile con una pellicola nera sul retro, una protezione di carta bianca e con un autoadesivo trasparente permanente è progettato per grafiche per finestre sia interne che esterne. E' semplice da applicare, la rimozione è pulita, e viene fornito con una garanzia HP che copre la permanenza dell'esposizione e la rimozione pulita (consultar [HPLFMedia.com/mediawarranties](https://hplfmedia.com/mediawarranties)).²⁵ Stampe resistenti all'acqua²⁶ raggiungono fino ad un anno di esposizione esterna, non laminate.²⁷

Peso:
Con protezione: **288 g/m²**
Senza protezione: **155 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **406 microns/16 mil**
Senza protezione: **165 microns/6.5 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ parte frontale		Flessi	Forte adesione	Semplice da pulire
Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP	✓	✓	✓	✓	✓

²⁵ Vengono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia per il materiale di stampa autoadesivo HP inclusi il Vinile adesivo permanente HP lucido, il Vinile adesivo permanente HP opaco ed il Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP all'indirizzo [HPLFMedia.com/mediawarranties](https://hplfmedia.com/mediawarranties).

²⁶ Con gli inchiostri HP Latex. Permanenza e resistenza a graffi, sbavature, e all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti, tra cui supporti di stampa HP. Per ulteriori informazioni, vedere il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://hplfmedia.com/printpermanence).

²⁷ Con gli inchiostri HP Latex. Permanenza e resistenza a graffi, sbavature, e all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti, tra cui supporti di stampa HP. Per ulteriori informazioni, vedere il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://hplfmedia.com/printpermanence).



Espositori retroilluminati

Pellicole

Pellicola in poliestere opaca HP

Crea retroilluminati d'impatto con un colore forte e vibrante che cattura l'attenzione. Grazie al rivestimento poroso appositamente progettato, la pellicola in poliestere per retroilluminazione riciclabile,²⁸ raggiunge un'eccellente adesione dell'inchiostro per produrre immagini estremamente nitide. Questa pellicola ad alte prestazioni consente di mantenere la massima produttività. Grazie ad una base di poliestere di fascia alta e la compatibilità con gli inchiostri Latex HP, la pellicola offre una struttura solida e prestazioni ad asciugatura rapida per aiutarti a passare rapidamente alla laminazione e alla visualizzazione.

Peso: **285 g/m²**

Spessore/calibro: **220 microns/8.7 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vivaci/ dettagli pregiati	Resistente allo sbiadimento	Traslucido
Pellicola in poliestere opaca HP 	✓	✓	✓



²⁸ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito [HPLFMedia.com/ecosolutions](https://www.hp.com/ecosolutions) for details.

Espositori retroilluminati

Carta

Carta satinata per poster bianca HP FSC® certified

Questa carta per poster multistrato riciclabile²⁹ con una brillante finitura satinata bianca produce poster ricchi di dettagli e stampe resistenti all'acqua³⁰ ed è adatta alla creazione di cartelloni. Stampe resistenti ai graffi mantengono intatta l'immagine qualora vengano piegate e raggiungono fino a 6 mesi di permanenza all'aperto, senza laminazione.³¹

Peso: **136 g/m²**

Spessore/calibro: **165 microns/6.5 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ dettagli pregiati	Traslucido	Produttivo
Carta satinata per poster bianca HP 	✓	✓	✓

²⁹ Può essere riciclato attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili..

³⁰ Con inchiostri Latex HP. Test per la resistenza all'acqua per dei laboratori HP Image Permanence su una vasta gamma di supporti, inclusi quelli HP; la resistenza all'acqua è comparabile agli inchiostri ecologici ed a basso contenuto di solventi quando utilizzati su substrati resistenti all'acqua. I test per la resistenza all'acqua seguono il metodo ISO 18935. I risultati possono variare in base alle prestazioni specifiche dei supporti. Per maggiori informazioni, consultare il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://www.hplfmedia.com/printpermanence).

³¹ Con gli inchiostri HP Latex. Permanenza e resistenza a graffi, sbavature, e all'acqua dell'immagine HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti, tra cui supporti di stampa HP. Per ulteriori informazioni, vedere il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://www.hplfmedia.com/printpermanence).



Striscioni per eventi



Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE NEW

Ricrea dettagli precisi e colori vivaci e duraturi grazie alla tecnologia ColorPRO. Questo resistente e leggero striscione HP aiuta a ridurre l'impatto della stampa sull'ambiente. Questo materiale leggero (180 g/m²) offre la resistenza di un supporto in PVC di 440 g/m² (13-ounce). Grazie a questa combinazione si possono produrre insegne pubblicitarie adatte alle esigenze immediate degli striscioni espositivi, ed allo stesso tempo puoi abbassare i costi di trasporto e ridurre il consumo di materie prime. Riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back",³² e progettato insieme agli inchiostri latex HP, questo materiale aiuta te e i tuoi clienti a rispettare l'ambiente.

Peso: **180 g/m² (5 oz)**

Spessore/calibro: **203 microns/8 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vivaci/ dettagli pregiati	Cucitura/ occhielli	Sald
HP HDPE Reinforced Banner 	✓	✓	✓ ³⁵

³² La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito [HPLFMedia.com/ecosolutions](https://hplfmedia.com/ecosolutions).

³³ Non raccomandato per installazione in condizioni climatiche di caldo o freddo estremi. Non progettato per bandiere. L'uso del nastro biadesivo e di cuciture per striscioni, in combinazione con occhielli adatto a condizioni esterne, è consigliato per la finitura di tutti i lati. Usare sempre due pali di supporto.

³⁴ Con 789 Latex Designjet HP Original o Inchiostri LX600 Latex Scitex HP. Valutazioni di esposizioni interne su finestra del laboratorio HP Image Permanence su una gamma di prodotti inclusi materiali di stampa HP. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://hplfmedia.com/printpermanence).

³⁵ Con i test per la resistenza all'acqua per gli inchiostri Latex 792 HP dei laboratori HP Image Permanence su una vasta gamma di strumenti, inclusi quelli HP; la resistenza all'acqua è paragonabile agli inchiostri ecologici ed a basso contenuto di solventi quando utilizzati su substrati resistenti all'acqua. I test per la resistenza all'acqua seguono il metodo ISO 18935. I risultati possono variare in base alle prestazioni specifiche dei supporti. Per maggiori informazioni, consultare il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://hplfmedia.com/printpermanence).

³⁶ Il Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE può essere saldato solo col calore, stampa con stampa o retro con retro.



- ³⁷ La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex Hp è certificata GREENGUARD GOLD. La certificazione GREENGUARD GOLD al UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati con gli standard GREENGUARD per basse emissioni chimiche in interni durante l'uso del prodotto. Per maggiori informazioni, visitare il sito ul.com/gg or greenguard.org.
- ³⁸ L'analisi chimica ha dimostrato che il cloro elementare è presente in quantità inferiore a 200 ppm. Presenza di cloro è attribuito al cloro residuo utilizzato nel processo di fabbricazione della carta, e non a causa della presenza di PVC.
- ³⁹ Certificazioni antincendio approvate classe A, B1, EN 13501, e M1.
- ⁴⁰ Secondo lo standard europeo EN15102.
- ⁴¹ Con inchiostri Latex HP. Tasso di permanenza in esposizione per esposizioni interne/ lontano da luce del sole diretta testata dai laboratori HP Image Permanence. Per maggiori informazioni, consultare il sito HPLFMedia.com/printpermanence.
- ⁴² La Carta da parati senza PVC può essere facilmente rimossa dalle pareti. Residui di adesivo possono essere facilmente ripuliti con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni alla garanzia. Vedere la garanzia della carta da parati senza PVC al sito HPLFMedia.com/mediawarranties.



- ⁴³ Per ottenere crediti US LEED basati su certificazioni FSC®, il costruttore deve acquistare Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP da un fornitore di servizi di stampa certificato Catena di Custodia FSC®. Per ottenere crediti LEED basati sulla certificazione GREENGUARD GOLD, la Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP deve fare parte di un sistema nel quale tutte le componenti siano certificate GREENGUARD GOLD.
- ⁴⁴ La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP rispetta i criteri AgBB per valutazioni relative alla salute delle emissioni VOC per materiali di costruzione interni. Consultare il sito umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.



Esposizione

Grafiche eventi

Carta fotografica HP lucida professionale Certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura lucida.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica professionale HP, satinata certificata FSC®

Questa eccezionale carta fotografica pesante politenata risulta ideale sia per progetti fotografici personalizzati che per progetti fotografici su più ampia scala. La finitura bianca brillante rende possibile una dinamica e vasta gamma di riproduzioni accattivanti e dai colori ben definiti su finitura satinata.

Peso: **275 g/m²**

Spessore/calibro: **248 microns/9.8 mil**

Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano, certificata FSC®

Crea alta qualità con questa carta politenata per la stampa di alti volumi di produzione. Ideale per produzione di ingrandimenti fotografici, poster, ed espositori e progettata per le stampanti Latex HP, questa carta fotografica politenata offre un prezzo economico senza sacrificare la qualità.

Peso: **180 g/m²**

Spessore/calibro: **187 microns/7.4 mil**

Carta da parati HP senza PVC certificato FSC® certificata GREENGUARD GOLD³⁷

Offri dettagli nitidi e colori vivaci e duraturi grazie alla tecnologia ColorPRO. Offri ai tuoi clienti una alternativa inodore senza PVC³⁸ per murales. Questa carta ignifuga³⁹ ad alte prestazioni porta il marchio CE.⁴⁰ Grazie ad una finitura ultra liscia, questa carta fornisce colori vividi e dettagli ad alta definizione ideali per murales, e fino a 20 anni di permanenza in applicazioni interne lontano dall'esposizione diretta al sole.⁴¹ Questa carta da parati preincollata è facile da installare e da rimuovere perché non lascia residui, e viene fornita con una garanzia HP (vedere HPLFMedia.com/mediawarranties).⁴² Inoltre, le stampe ad inchiostro Latex HP sono certificate GREENGUARD GOLD³⁷ su questa carta certificata FSC® e può aiutare i proprietari di edifici ad ottenere crediti LEED.⁴³ Le stampe rispondono anche ai criteri AgBB.⁴⁴

Peso: **175 g/m²**

Spessore/calibro: **177 microns/7 mil**

Carta da parati resistente liscia senza PVC NEW certificata FSC® e GREENGUARD GOLD³⁷

La carta da parati liscia senza PVC è conforme al Type II (ASTM F793)⁷⁵ per le caratteristiche di durata - ideale per l'uso in ambienti soggetti all'usura. Aiuta i tuoi clienti a definire ambienti interni con decorazioni murarie durature, colorate e creative, che rimangano nel tempo grazie a prestazioni anti-macchia ed anti-graffio. Le esposizioni inodori sono certificate UL GREENGUARD GOLD³⁷ e conformi al REACH⁴⁶ se viene usata carta certificata FSC®.

Peso: **290 g/m²**

Spessore/calibro: **431 microns/17 mil**

Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE

Ricrea dettagli precisi e colori vivaci e duraturi grazie alla tecnologia ColorPRO. Questo striscione HP resistente e leggero aiuta a ridurre l'impatto della stampa sull'ambiente. Il materiale leggero (180 g/m²) offre la forza del supporto in PVC da 440 g/m². Grazie a questa combinazione si possono produrre insegne pubblicitarie adatte alle esigenze immediate degli striscioni espositivi, ed allo stesso tempo puoi abbassare i costi di trasporto e ridurre il consumo di materie prime. Riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back",⁴⁵ e progettato insieme agli inchiostri latex HP, questo materiale aiuta te ed i tuoi clienti a rispettare l'ambiente.

Peso: **180 g/m² (5 oz)**

Spessore/calibro: **203 microns/8 mil**

Vinile adesivo permanente HP lucido

Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da insegne pubblicitarie per eventi all'esposizione al dettaglio, raggiungi un aspetto di alta qualità con questo vinile autoadesivo facile da maneggiare e da applicare, ideale per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP lucido è conforme al REACH⁴⁶—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:

Spessore/calibro:

Con protezione: **270 g/m²**

Con protezione: **248 microns/9.8 mil**

Senza protezione: **145 g/m²**

Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Esposizine

Grafiche eventi (continua)



Vinile adesivo permanente HP opaco

Affidati a risultati sicuri. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è un vinile autoadesivo di alta qualità, adatto ad una ampia gamma di applicazioni interne ed esterne - da murali, pubblicità, espositori per punti vendita fino ad insegne pubblicitarie per eventi. La superficie estremamente opaca cattura vibranti dettagli grafici emostra colori brillanti e duraturi. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è compatibile con REACH⁴⁶—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:
Con protezione: **270 g/m²**
Senza protezione: **145 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **248 microns/9.8 mil**
Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Tessuto leggero HP NEW certificato OEKO-TEX⁴⁸

Crea espositori ignifughi⁵⁰ d'impatto per fiere, eventi e punti vendita. Il tessuto leggero HP è un tessuto in poliestere bianco brillante, anti piega, tessuto al 100%. È un materiale non rivestito dal prezzo competitivo che produce immagini brillanti e di alta qualità con una intensa saturazione del colore. Non troverai pieghe nel colore o increspature.

Peso: **215 g/m² (6.2 oz)**

Spessore/calibro: **381 microns/15 mil**

Pellicola in poliestere opaca HP

Crea retroilluminati di grande impatto con un colore forte e vibrante che cattura l'attenzione. Grazie al rivestimento poroso appositamente progettato, la pellicola in poliestere per retroilluminazione riciclabile,⁴⁹ raggiunge una eccellente adesione dell'inchiostro per produrre immagini estremamente nitide. Questa pellicola ad alte prestazioni consente di mantenere la massima produttività. Grazie ad una base di poliestere di fascia alta e la compatibilità con gli inchiostri Latex HP, la pellicola offre una struttura solida e prestazioni ad asciugatura rapida per aiutarti a passare rapidamente alla laminazione e alla visualizzazione.

Peso: **285 g/m²**

Spessore/calibro: **220 microns/8.7 mil**

Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m

Soddisfa le tue esigenze di produzione quotidiane con questo materiale per stampa versatile, facile da usare ed autoadesivo. Produci immagini di qualità eccezionale e colori vibranti. Le stampe a rapida asciugatura aiutano a far procedere fluentemente il lavoro.

Peso:
Con protezione: **168 g/m²**
Senza protezione: **120 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **215 microns/8.5 mil**
Senza protezione: **180 microns/7.1 mil**

Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m

Produci stampe con un'alta qualità dell'immagine e senza increspature anche con inchiostri ad alta densità con questa carta grafica per espositori migliore nel suo genere, dotata di uno strato-barriera sotto uno spesso rivestimento superiore e una finitura opaca ultra-bianca per un aspetto ricco e distintivo. Questo carta aiuta a raggiungere un nuovo livello di produttività, fornendo ampia versatilità di applicazione, asciugatura rapida ed eccellente compatibilità con pellicole laminate. Questa carta può essere riciclata attraverso i comuni programmi di riciclo disponibili.

Peso: **210 g/m² (55 lb)**

Spessore/calibro: **259 microns/10.2 mil**

Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m

Produci insegne di forte impatto grazie a questa pellicola al propilene opaca. Questo substrato antistrappo facile da usare e maneggiare, ideale sia per usi interni che esterni, ed è riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back".⁴⁹

Peso: **120 g/m²**

Spessore/calibro: **203 microns/8 mil**

⁴⁵ La disponibilità del programma HP Large Format Media take-back può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per i dettagli consulta il sito HPLFMedia.com/ecosolutions for details.

⁴⁶ Questo prodotto non contiene sostanze presenti nell'elenco SVHC (155) per Annex XIV della direttiva EU REACH del 16 giugno 2014 in concentrazioni maggiori dello 0.1%. Per determinare lo status degli SVHC nei prodotti HP, vedere la dichiarazione HP REACH pubblicata presso HP Printing Products and Consumable Supplies. Fonte del marchio: Copyright European Chemicals Agency.

⁴⁷ Con 789 Latex Designjet HP Original o Inchiostri LX600 Latex Scitex HP. Valutazioni di esposizioni interne su finestra del laboratorio HP Image Permanence su una gamma di prodotti inclusi materiali di stampa HP. Per ulteriori informazioni, consultare il sito HPLFMedia.com/printpermanence.

⁴⁸ Il supporto per striscioni in tessuto pesante HP non stampato e lo striscione per esposizione in tessuto leggero HP sono certificati OEKO-TEX[®] secondo l'OEKO-TEX[®] Standard 100, che è un sistema di prova uniforme e certificazione globale per materiali tessili grezzi, intermedi e finiti durante tutte le fasi di produzione.

⁴⁹ Testato per le emissioni di composti organici volatili e residui chimici come pesticidi, coloranti allergenici, o composti organici dello stagno. HPLFMedia.com/ecosolutions.

⁵⁰ Certificazioni antincendio approvate B1 e NFPA.



Esposizioni

Grafiche eventi (continua)

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ dettagli pregiati	Ignifugo
Carta fotografica HP lucida professionale	✓	Interno
Carta fotografica professionale HP, satinata	✓	Interno
Carta fotografica HP satinata per uso quotidiano	✓	Interno
Carta da parati senza PVC	✓	Interno ✓ ⁵¹
Carta da parati resistente liscia senza PVC	✓	Interno ✓ ⁵¹
Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE 🌱	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ⁵²
Tessuto leggero HP 🌱	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ⁵³
Pellicola in poliestere opaca HP 🌱	✓	✓
Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m	✓	✓
Carta super pesante plus opaca HP, core da 76,2 m 🌱	✓	Interno
Polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m 🌱	✓	Interno



⁵¹ Certificazioni antincendio approvate classe A, B1, EN 13501, e M1.

⁵² Il Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE può essere saldato solo col calore, stampa con stampa o retro con retro.

⁵³ Certificazioni antincendio approvate NFPA, B1, CA 1237, M1.



⁵⁴ La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex Hp è certificata GREENGUARD GOLD. La certificazione GREENGUARD GOLD al UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati con gli standard GREENGUARD per basse emissioni chimiche in interni durante l'uso del prodotto. Per maggiori informazioni, visitar ul.com/gg or greenguard.org.



⁵⁵ Questo prodotto non contiene sostanze presenti nell'elenco SVHC (155) per Annex XIV della direttiva EU REACH del 16 giugno 2014 in concentrazioni maggiori dello 0.1%. Per determinare lo status degli SVHC nei prodotti HP, vedere la dichiarazione HP REACH pubblicata presso HP Printing Products and Consumable Supplies. Fonte del marchio: Copyright European Chemicals Agency.

⁵⁶ L'analisi chimica ha dimostrato che il cloro elementare è presente in quantità inferiore a 200 ppm. Presenza di cloro è attribuito al cloro residuo utilizzato nel processo di fabbricazione della carta, e non a causa della presenza di PVC.

⁵⁷ Certificazioni antincendio approvate classe A, B1, EN 13501, e M1

⁵⁸ Secondo lo standard europeo EN15102.

⁵⁹ Con inchiostri Latex Hp. Tasso di permanenza in esposizione per esposizioni interne/ lontano da luce del sole diretta Testata dai laboratori HP Image Permanence. Per maggiori informazioni, consultare il sito HPLFMedia.com/printpermanence.

⁶⁰ La Carta da parati senza PVC può essere facilmente rimossa dalle pareti. Residui di adesivo possono essere facilmente ripuliti con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni alla garanzia. Vedere la garanzia della carta da parati senza PVC al sito HPLFMedia.com/mediawarranties.

⁶¹ Per ottenere i crediti US LEED basati sulla certificazione FSC® il costruttore deve acquistare la Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP da una Catena di Custodia FSC® certificata fornitore di servizi di stampa. Per ottenere crediti LEED basati su certificazione GREENGUARD GOLD, a carta da parati senza PVC stampata con inchiostri Latex HP deve far parte di un sistema in cui tutti le componenti siano certificate GREENGUARD GOLD

Murales

Decorazioni per interni

Carta da parati senza PVC certificato FSC® e GREENGUARD GOLD⁵⁴

Fornisci dettagli nitidi e colori vivaci e duraturi grazie alla tecnologia ColorPRO. Offri ai tuoi clienti una alternativa inodore senza PVC⁵⁶ per murales. Questa carta ignifuga⁵⁷ ad alte prestazioni porta il marchio CE.⁵⁸ Grazie ad una finitura ultra liscia, questa carta fornisce colori vivaci e dettagli ad alta definizione ideali per murales, e fino a 20 anni di permanenza in applicazioni interne lontano dall'esposizione diretta al sole.⁵⁹ Questa carta da parati preincollata è facile da installare e da rimuovere perché non lascia residui, e viene fornita con una garanzia HP (vedere HPLFMedia.com/mediawarranties). Inoltre, le stampe ad inchiostro Latex HP sono certificate GREENGUARD GOLD⁵⁴ su questa carta certificata FSC® e può aiutare i proprietari di edifici ad ottenere crediti LEED.⁶¹ Le stampe rispondono anche ai criteri AgBB.⁶²

Peso: **175 g/m²**

Spessore/calibro: **177 microns/7 mil**

Carta da parati resistente liscia senza PVC NEW certificata FSC® e GREENGUARD GOLD

La carta da parati liscia senza PVC è conforme al Type II (ASTM F793) per le caratteristiche di durata - ideale per l'uso in ambienti soggetti all'usura. Aiuta i tuoi clienti a definire ambienti interni con decorazioni murarie durature, colorate e creative, che rimangano nel tempo grazie a prestazioni anti-macchia ed anti-graffio. Le esposizioni inodori sono certificate UL GREENGUARD GOLD⁵⁴ e conformi al REACH⁵⁵ se viene usata carta certificata FSC®.

Peso: **535 g/m² (16 oz)**

Spessore/calibro: **449 microns/17.7 mil**

Vinile adesivo permanente HP lucido

Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da insegne pubblicitarie per eventi all'esposizione al dettaglio, raggiungi un aspetto di alta qualità con questo vinile autoadesivo facile da maneggiare e da applicare, ideale per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP lucido è conforme al REACH⁵⁵—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:

Spessore/calibro:

Con protezione: **270 g/m²**

Con protezione: **248 microns/9.8 mil**

Senza protezione: **145 g/m²**

Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Vinile adesivo permanente HP opaco

Affidati a risultati sicuri. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è un vinile autoadesivo di alta qualità, adatto ad un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne - da murales, pubblicità, espositori per punti vendita fino ad insegne pubblicitarie per eventi. La superficie estremamente opaca cattura vibranti dettagli grafici e mostra colori brillanti e duraturi. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è compatibile con REACH⁵⁵—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:

Spessore/calibro:

Con protezione: **270 g/m²**

Con protezione: **248 microns/9.8 mil**

Senza protezione: **145 g/m²**

Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ dettagli pregiati	Resistente allo sbiadimento	Resistente all'acqua	Facile da applicare	Facile da rimuovere	Ignifugo
Carta da parati senza PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵⁷
Carta da parati resistente liscia senza PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinile adesivo permanente HP lucido	✓	✓	✓	✓		



Tessuti



Tessuto leggero HP NEW certificato OEKO-TEX®⁶³

Crea espositori ignifughi⁶⁵ per fiere, eventi e punti vendita. Il tessuto leggero HP è un tessuto in poliestere bianco brillante, anti piega, tessuto al 100%. Il tessuto leggero HP è conforme REACH⁵⁵. È un materiale non rivestito dal prezzo competitivo che produce immagini brillanti e di alta qualità con una intensa saturazione del colore. Non troverai pieghe nel colore o increspature.

Peso: **218 g/m² (6.2 oz)**

Spessore/calibro: **381 microns/15 mil**

Esigenze di applicazione:	Resistente allo sbiadimento	Cucitura	Ignifugo
Tessuto leggero HP 	✓	✓	✓ ⁶⁶

⁶² La Carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri Latex HP rispetta i criteri AgBB per valutazioni relative alla salute delle emissioni VOC per materiali di costruzione interni. Consultare il sito umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.

⁶³ Il Suppporto per striscioni in tessuto pesante HP non stampato e lo striscione per esposizione in tessuto leggero HP sono certificati OEKO-TEX® secondo l'OEKO-TEX® Standard 100, che è un sistema di prova uniforme e certificazione globale per materiali tessili grezzi, intermedi e finiti durante tutte le fasi di produzione. Testato per le emissioni di composti organici volatili e residui chimici come pesticidi, coloranti allergenici, o composti organici dello stagno.

⁶⁴ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/ecosolutions.

⁶⁵ Certificazioni antincendio approvate B1 e NFPA

⁶⁶ Certificazioni antincendio approvate NFPA, B1, CA 1237, M1.



Insegne pubblicitarie

Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle

Questo vinile cast bianco dal prezzo competitivo e alte prestazioni con adesivo permanente, è ideale per applicazioni a lungo termine di forte impatto su superfici curve o piane, come rivestimenti di veicoli. Il substrato offre una finitura lucida ed un adesivo opaco permanente.

Peso:
Con protezione: **260 g/m²**
Senza protezione: **100 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **241 microns/9.5 mil**
Senza protezione: **50 microns/2 mil**



Vinile adesivo permanente HP lucido

Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da insegne pubblicitarie per eventi all'esposizione al dettaglio, raggiungi un aspetto di alta qualità con questo vinile autoadesivo facile da maneggiare e da applicazioni, ideale per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP lucido è conforme al REACH⁵⁵—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:
Con protezione: **270 g/m²**
Senza protezione: **145 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **248 microns/9.8 mil**
Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**



Vinile adesivo permanente HP opaco

Affidati a risultati sicuri. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è un vinile autoadesivo di alta qualità, adatto ad una ampia gamma di applicazioni interne ed esterne - da murales, pubblicità, espositori per punti vendita fino ad insegne pubblicitarie per eventi. La superficie estremamente opaca cattura vibranti dettagli grafici e mostra colori brillanti e duraturi. Offri un vinile che soddisfi elevati standard sanitari. Il Vinile adesivo permanente HP opaco è compatibile con REACH⁵⁵—un regolamento dell'Unione Europea adottato per aumentare la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Peso:
Con protezione: **270 g/m²**
Senza protezione: **145 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **248 microns/9.8 mil**
Senza protezione: **121 microns/4.8 mil**

Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m

Soddisfa le tue esigenze di produzione quotidiane con questo materiale per stampa versatile, facile da usare ed autoadesivo. Produci immagini di qualità eccezionale e colori vibranti. Le stampe a rapida asciugatura aiutano a far procedere fluentemente il lavoro.

Peso:
Con protezione: **168 g/m²**
Senza protezione: **120 g/m²**


Spessore/calibro:
Con protezione: **215 microns/8.5 mil**
Senza protezione: **180 microns/7.1 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ dettagli pregiati	Durevol	Forte adesione	Elastico	Opaco
Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle	✓	✓	✓	✓	✓
HP Clear Gloss Cast Overlamine	✓	✓	✓	✓	
Vinile adesivo permanente HP lucido	✓	✓	✓	✓	
Vinile adesivo permanente HP opaco	✓	✓	✓	✓	
Polipropilene adesivo opaco per uso quotidiano HP Everyday, core da 76,2 m	✓	✓	✓	✓	

⁶⁸ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, consulta il sito HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

⁶⁹ Non raccomandato per installazione in condizioni climatiche di caldo o freddo estremi. Non progettato per bandiere. L'uso del nastro biadesivo e di cuciture per striscioni, in combinazione con occhielli adatti a condizioni esterne, è consigliato per la rifinitura di tutti i lati. Usare sempre due pali di supporto..

⁷⁰ Il Supporto per striscioni rinforzato HP in HDPE può essere saldato solo col calore, stampa con stampa o retro con retro.



Cartelloni

Carta

Carta HP per cartelloni con retro blu

La Carta HP per cartelloni con retro blu è progettata in particolare per cartelloni esterni, poster, chioschi. Il rivestimento satinato produce stampe che durano nel tempo e di alta qualità, che non necessitano di finitura per applicazioni esterne. Questo materiale non richiede laminazione, reagisce molto bene durante tutte le fasi della finitura di stampa e facilita un montaggio efficiente ed affidabile..

Peso: **123 g/m²**

Spessore/calibro: **165 microns/6.5 mil**

Carta satinata per poster bianca HP certificata FSC® certified

Questa carta per poster multistrato riciclabile⁷¹ con una brillante finitura satinata bianca produce poster ricchi di dettagli e stampe resistenti all'acqua⁷² ed è adatta alla creazione di cartelloni. Stampe resistenti ai graffi mantengono intatta l'immagine qualora vengano piegate e raggiungono fino a 6 mesi di permanenza all'aperto, senza laminazione..⁷³

Peso: **136 g/m²**

Spessore/calibro: **165 microns/6.5 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/dettagli pregiati	Resistente all'acqua	Piega
Carta HP per cartelloni con retro blu	✓	✓	✓
Carta satinata per poster bianca HP 	✓	✓ ⁷²	✓

⁷¹ Può essere riciclato attraverso i programmi di riciclaggio comunemente disponibili.

⁷² Con i test per la resistenza all'acqua per gli inchiostri Latex HP dei laboratori HP Image Permanence su una vasta gamma di strumenti, inclusi quelli HP; la resistenza all'acqua è comparabile agli inchiostri ecologici ed a basso contenuto di solventi quando utilizzati su substrati resistenti all'acqua. I test per la resistenza all'acqua seguono il metodo ISO 18935. I risultati possono variare in base alle prestazioni specifiche dei supporti. Per maggiori informazioni, consultare il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://www.hplfmedia.com/printpermanence).

⁷³ Con gli inchiostri HP Latex. Permanenza e resistenza a graffi, sbavature, e all'acqua dell'immagine HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti, tra cui supporti di stampa HP. Per ulteriori informazioni, vedere il sito [HPLFMedia.com/printpermanence](https://www.hplfmedia.com/printpermanence).



Grafica per veicoli

Rivestimenti

Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle

Questo vinile cast bianco dal prezzo competitivo e alte prestazioni con adesivo permanente, è ideale per applicazioni a lungo termine di forte impatto su superfici curve o piane, come rivestimenti di veicoli. Il substrato offre una finitura lucida ed un adesivo opaco permanente.

Peso:
Con protezione: **260 g/m²**
Senza protezione: **100 g/m²**

Spessore/calibro:
Con protezione: **241 microns/9.5 mil**
Senza protezione: **50 microns/2 mil**

Esigenze di applicazione:	Colori vibranti/ dettagli pregiati	Durevol	Forte adesione	Elastico	Opaco
Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle!	✓	✓	✓	✓	✓

⁷⁴ Vengono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere l'HP Product and Performance Warranty per il Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle [HPLFMedia.com/mediawarranties](https://www.hp.com/go/hplfmedia/mediawarranties).

⁷⁵ Il Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle è conforme con lo standard ASTM F793 (Type II) quando stampato a copertura totale usando gli inchiostri Latex 792 Original HP con le stampanti Latex HP serie 200 o gli inchiostri Latex 831 HP nelle stampanti Latex HP serie 300 o gli inchiostri Latex HP LX610 nelle stampanti Latex HP serie 800 o inchiostri Latex HP 881 nella stampante Latex HP 3000. Per evitare colore nelle aree non stampate, HP raccomanda di pulire l'area entro 30 minuti da ogni versamento usando una spugna non abrasiva con acqua tiepida ed un detergente per piatti non aggressivo.



Come ordinare

Materiali di stampa per insegne e display grande formato

I materiali di stampa per insegne ed espositori grande formato HP Per inchiostri Latex HP e inchiostri Scitex HP sono disponibili in tutto il mondo per rivenditori e distributori tramite la BMG, sotto licenza dell'HP. La collaborazione commerciale tra l'HP e la BMG è stata formata per aumentare la copertura distributiva, la disponibilità dei prodotti, i servizi ed il supporto per mezzi a getto d'inchiostro specifici per stampanti e macchine da stampa Latex HP e Scitex HP (tra cui stampanti e macchine da stampa in precedenza denominata HP DesignJet serie L e HP Scitex serie LX).

Contattaci:

Americhe


- U.S. & Canada: +1-888-893-4668
- Messico & America Latina: +01-800-681-6740
- Brasile: +55-11-4950-8547

Europa, Medio Oriente ed Africa

- Spagna & Portogallo: +34-935-479-700
- Regno Unito & Irlanda: +44 (0) 24 7718 0068
- Francia: +33 (0)1 84 88 00 35
- Russia & Regione CSI: +7 499 918 4279
- Italia: +39-02-9475-4971
- Germania & Austria: +49-3030-806 625
- Benelux & Paesi Nordici: +32 28 080 750
- Europa Centrale & dell'Est: + 42 022 888 2053

Asia del Pacifico

- Australia: +61 2 8038 5013
- Singapore: +65-3158-4677
- Giappone: +81 3 6388 0362



In attesa di lavorare con voi e fornirvi i migliori prodotti, servizi e supporti.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito: HPLFMedia.com

Anche i materiali di stampa grande formato grafici e tecnici HP per inchiostri ad acqua per stampanti HP DesignJet serie T o HP DesignJet serie Z sono disponibili tramite la BMG.

Per informazioni dettagliate sul portfolio stampa a grande formato HP e per ordinare, visita il sito HPLFMedia.com

© 2015 Hewlett-Packard Development Company. © 2015 Brand Management Group. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono indicate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto qui riportato può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP e BMG non sono responsabili per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

HP è un marchio registrato della Hewlett-Packard Company ed è usato da Brand Management Group dietro licenza della Hewlett-Packard Company.
Giugno 2015

